



Системы видеонаблюдения - Bosch

SAP	Наименование	Описание	Розница, руб
Фиксированные IP камеры			
HD/MP Фиксированные купольные IP камеры			
FLEXIDOME IP micro 2000 / Фиксированные купольные IP камеры			
F01U286259	NUC-21012-F2	Купольная IP-камера, 1/4" CMOS, 1280x720 при 30 к/сек сжатие H.264 (3 потока), один поток M-JPEG, чувствительность 0.1 люкс, фиксированный объектив 2.5 мм (89° по горизонтали), iDNR, MOTION+, встроенный микрофон, запись на карту MicroSDHC/SDXC емкостью до 2 ТБ, рабочая температура от -20 °C до +50 °C, габариты Ø105 x 55 мм, вес 0,25 кг, питание PoE или 12/24В 3,84 Вт, ONVIF Profile S	19 376,63р.
FLEXIDOME IP micro 5000 / Фиксированные купольные IP камеры			
F01U286255	NUC-51022-F2	Антивандалная Купольная IP-камера, 1/2.7" CMOS, 1920x1080 при 30 к/сек сжатие H.264 (3 потока), один поток M-JPEG, чувствительность 0.1 люкс, фиксированный объектив 2.55 мм, iDNR, MOTION+, встроенный микрофон, запись на карту MicroSDHC/SDXC емкостью до 2 ТБ, рабочая температура от -30 °C до +50 °C, защита P66, габариты Ø105 x 56 мм, вес 0,25 кг, питание PoE или 12/24В 3,84 Вт, ONVIF Profile S	32 938,88р.
F01U287878	NUC-51022-F4	Антивандалная Купольная IP-камера, 1/2.7" CMOS, 1920x1080 при 30 к/сек сжатие H.264 (3 потока), один поток M-JPEG, чувствительность 0.1 люкс, фиксированный объектив 4.37 мм, iDNR, MOTION+, встроенный микрофон, запись на карту MicroSDHC/SDXC емкостью до 2 ТБ, рабочая температура от -30 °C до +50 °C, защита P66, габариты Ø105 x 56 мм, вес 0,25 кг, питание PoE или 12/24В 3,84 Вт, ONVIF Profile S	32 938,88р.
F01U286257	NUC-51051-F2	Антивандалная купольная IP-камера, 1/3.2" CMOS, 2592x1944 при 12 к/сек сжатие H.264 (3 потока), один поток M-JPEG, чувствительность 0.1 люкс, фиксированный объектив 2.5 мм, iDNR, MOTION+, запись на карту MicroSDHC/SDXC емкостью до 2 ТБ, рабочая температура от -30 °C до +50 °C, защита от вибраций, защита P66, габариты Ø105 x 56 мм, вес 0,25 кг, питание PoE или 12/24В 3,84 Вт, ONVIF Profile S	38 927,67р.
F01U287895	NUC-51051-F4	Антивандалная купольная IP-камера, 1/3.2" CMOS, 2592x1944 при 12 к/сек сжатие H.264 (3 потока), один поток M-JPEG, чувствительность 0.1 люкс, фиксированный объектив 3.74 мм, iDNR, MOTION+, запись на карту MicroSDHC/SDXC емкостью до 2 ТБ, рабочая температура от -30 °C до +50 °C, защита от вибраций, защита P66, габариты Ø105 x 56 мм, вес 0,25 кг, питание PoE или 12/24В 3,84 Вт, ONVIF Profile S	38 927,67р.
FLEXIDOME IP indoor 4000 / Фиксированные купольные IP камеры			
F01U296217	NIN-41012-V3	Купольная IP-камера, 1/27" CMOS, 1280x720 при 30 к/сек сжатие H264 (3 потока), один поток M-JPEG, чувствительность 0.24 люкс цвет /0.05 люкс ЧБ 0.01 люкс, варифокальный DC объектив 3.3-10 мм, iDNR, MOTION+, встроенный микрофон, Line in/Line out, запись на карту MicroSDXC емкостью до 2 ТБ, тревожный вход/выход реле, рабочая температура от -20 °C до +50 °C, габариты Ø135 x 102 мм, вес 0,57 кг, питание PoE/12В 3,84 Вт, ONVIF Profile S	28 182,73р.
F01U296218	NII-41012-V3	Купольная IP-камера, 1/27" CMOS, 1280x720 при 30 к/сек сжатие H264 (3 потока), один поток M-JPEG, чувствительность 0.24 люкс цвет /0.05 люкс ЧБ /0.01 люкс ИК, варифокальный DC объектив 3.3-10 мм, механически убираемый ИК-фильтр, iDNR, MOTION+, ИК-подсветка 15м, Line in/Line out, запись на карту MicroSD/SDHC емкостью до 2 ТБ, тревожный вход/выход реле, рабочая температура от -20 °C до +50 °C, габариты Ø145x118 мм, вес 1,1 кг, питание PoE/12В 5,4 Вт, ONVIF Profile S	32 058,27р.
FLEXIDOME IP indoor 5000 / Фиксированные купольные IP камеры			
F01U296213	NIN-51022-V3	Купольная IP-камера, 1/2.7" CMOS, 1920x1080 при 30 к/сек сжатие H264 (3 потока), один поток M-JPEG, чувствительность 0.24 люкс день /0.05 люкс ночь, варифокальный DC объектив 3-10 мм, iDNR, MOTION+, встроенный микрофон, Line in/Line out, запись на карту MicroSDXC емкостью до 2 ТБ, тревожный вход/выход реле, рабочая температура от -20 °C до +50 °C, габариты Ø135 x 102 мм, вес 0,57 кг, питание PoE/12В 3,84 Вт, ONVIF Profile S	36 109,29р.
F01U296214	NII-51022-V3	Купольная IP-камера, 1/2.7" CMOS, 1920x1080 при 30 к/сек сжатие H264 (3 потока), один поток M-JPEG, чувствительность 0.24 люкс день /0.05 люкс ЧБ /0 люкс ИК, варифокальный DC объектив 3-10 мм, iDNR, MOTION+, ИК-подсветка 15м, встроенный микрофон, Line in/Line out, запись на карту MicroSDXC емкостью до 2 ТБ, тревожный вход/выход реле, рабочая температура от -20 °C до +50 °C, габариты Ø135 x 102 мм, вес 0,57 кг, питание PoE/12В 5,4 Вт, ONVIF Profile S	40 160,31р.
F01U302967	NIN-50022-A3	Купольная IP-камера, 1/2.7" CMOS, 1920x1080 при 30 к/сек сжатие H264 (3 потока), один поток M-JPEG, чувствительность 0.24 люкс день /0.05 люкс ночь, автоварифокальный DC объектив 3-10 мм (удаленное управление углом поля зрения + автофокусировка), iDNR, MOTION+, встроенный микрофон, Line in/Line out, запись на карту MicroSDXC емкостью до 2 ТБ, тревожный вход/выход реле, рабочая температура от -20 °C до +50 °C, габариты Ø135 x 102 мм, вес 0,57 кг, питание PoE/12В 3,84 Вт, ONVIF Profile S	45 443,97р.
F01U302968	NII-50022-A3	Купольная IP-камера, 1/2.7" CMOS, 1920x1080 при 30 к/сек сжатие H264 (3 потока), один поток M-JPEG, чувствительность 0.24 люкс день /0.05 люкс ЧБ /0 люкс ИК, автоварифокальный DC объектив 3-10 мм (удаленное управление углом поля зрения + автофокусировка), iDNR, MOTION+, ИК-подсветка 15м, встроенный микрофон, Line in/Line out, запись на карту MicroSDXC емкостью до 2 ТБ, тревожный вход/выход реле, рабочая температура от -20 °C до +50 °C, габариты Ø135 x 102 мм, вес 0,57 кг, питание PoE/12В 5,4 Вт, ONVIF Profile S	50 023,57р.
F01U296215	NIN-50051-A3	Купольная IP-камера, 1/3" CMOS, 2592x1944 при 12 к/сек сжатие H264 (3 потока), один поток M-JPEG, чувствительность 0.35 люкс день /0.05 люкс ЧБ /0 люкс ИК, автоварифокальный DC объектив 3-10 мм (удаленное управление углом поля зрения + автофокусировка), iDNR, MOTION+, встроенный микрофон, Line in/Line out, запись на карту MicroSDXC емкостью до 2 ТБ, тревожный вход/выход реле, рабочая температура от -20 °C до +50 °C, габариты Ø135 x 102 мм, вес 0,57 кг, питание PoE/12В 5,4 Вт, ONVIF Profile S	56 805,23р.
F01U296216	NII-50051-A3	Купольная IP-камера, 1/3" CMOS, 2592x1944 при 12 к/сек сжатие H264 (3 потока), один поток M-JPEG, чувствительность 0.35 люкс день /0.05 люкс ЧБ /0 люкс ИК, автоварифокальный DC объектив 3-10 мм (удаленное управление углом поля зрения + автофокусировка), ИК-подсветка 15м, iDNR, MOTION+, встроенный микрофон, Line in/Line out, запись на карту MicroSDXC емкостью до 2 ТБ, тревожный вход/выход реле, рабочая температура от -20 °C до +50 °C, габариты Ø135 x 102 мм, вес 0,57 кг, питание PoE/12В 5,4 Вт, ONVIF Profile S	61 649,12р.
FLEXIDOME IP outdoor 4000 / Фиксированные купольные IP камеры			
F01U296223	NDN-41012-V3	Купольная IP-камера, 1/27" CMOS, 1280x720 при 30 к/сек сжатие H264 (3 потока), один поток M-JPEG, чувствительность 0.24 люкс цвет /0.05 люкс ЧБ 0.01 люкс варифокальный DC объектив 3.3-10 мм, механически убираемый ИК-фильтр, iDNR, MOTION+, Line in/Line out, запись на карту MicroSD/SDHC емкостью до 2 ТБ, тревожный вход/выход реле, рабочая температура от -20 °C до +50 °C, габариты Ø145x118 мм, вес 1,1 кг, питание PoE/12В 3,84 Вт, ONVIF Profile S	34 082,71р.

F01U296224	NDI-41012-V3	Купольная IP-камера, 1/2.7" CMOS, 1280x720 при 30 к/сек сжатие H264 (3 потока), один поток M-JPEG, чувствительность 0.24 люкс цвет/0.05 люкс ч/б /0.01 люкс ИК, варифокальный DC объектив 3.3-10 мм, механически убираемый ИК-фильтр, iDNR, MOTION+, ИК-подсветка 15м, Line in/Line out, запись на карту MicroSD/SDHC емкостью до 2 ТБ, тревожный вход/выход реле, рабочая температура от -30 °С до +50 °С, габариты Ø145x118 мм, вес 1,1 кг, питание PoE/12В 5,4 Вт, ONVIF Profile S	38 134,80р.
FLEXIDOME IP outdoor 5000 / Фиксированные купольные IP камеры			
F01U296219	NDN-50022-A3	Купольная IP-камера, 1/2.7" CMOS, 1920x1080 при 30 к/сек сжатие H264 (3 потока), один поток M-JPEG, чувствительность 0.24 люкс день /0.05 люкс ночь, автоварифокальный DC объектив 3-10 мм (удаленное управление углом поля зрения + автофокусировка), механически убираемый ИК-фильтр, iDNR, MOTION+, Line in/Line out, запись на карту MicroSD/SDHC емкостью до 2 ТБ, тревожный вход/выход реле, рабочая температура от -30 °С до +50 °С, габариты Ø145x118 мм, вес 1,1 кг, питание PoE/12В 3,84 Вт, ONVIF Profile S	50 200,12р.
F01U296220	NDI-50022-A3	Купольная IP-камера, 1/2.7" CMOS, 1920x1080 при 30 к/сек сжатие H264 (3 потока), один поток M-JPEG, чувствительность 0.24 люкс день /0.05 люкс ночь/0 люкс ИК, автоварифокальный DC объектив 3-10 мм (удаленное управление углом поля зрения + автофокусировка), ИК-подсветка 15м, механически убираемый ИК-фильтр, iDNR, MOTION+, Line in/Line out, запись на карту MicroSD/SDHC емкостью до 2 ТБ, тревожный вход/выход реле, рабочая температура от -30 °С до +50 °С, габариты Ø145x118 мм, вес 1,1 кг, питание PoE/12В 3,84 Вт, ONVIF Profile S	55 572,59р.
F01U296221	NDN-50051-A3	Купольная IP-камера, 1/3" CMOS, 2592x1944 при 12 к/сек сжатие H264 (3 потока), один поток M-JPEG, чувствительность 0.35 люкс день /0.05 люкс ночь, автоварифокальный DC объектив 3-10 мм (удаленное управление углом поля зрения + автофокусировка), механически убираемый ИК-фильтр, iDNR, MOTION+, Line in/Line out, запись на карту MicroSD/SDHC емкостью до 2 ТБ, тревожный вход/выход реле, рабочая температура от -30 °С до +50 °С, габариты Ø145x118 мм, вес 1,1 кг, питание PoE/12В 3,84 Вт, ONVIF Profile S	61 649,12р.
F01U296222	NDI-50051-A3	Купольная IP-камера, 1/3" CMOS, 2592x1944 при 12 к/сек сжатие H264 (3 потока), один поток M-JPEG, чувствительность 0.35 люкс день /0.05 люкс ночь / 0 люкс ИК, автоварифокальный DC объектив 3-10 мм (удаленное управление углом поля зрения + автофокусировка), ИК-подсветка 15 м, механически убираемый ИК-фильтр, iDNR, MOTION+, Line in/Line out, запись на карту MicroSD/SDHC емкостью до 2 ТБ, тревожный вход/выход реле, рабочая температура от -30 °С до +50 °С, габариты Ø145x118 мм, вес 1,1 кг, питание PoE/12В 3,84 Вт, ONVIF Profile S	65 611,33р.
FLEXIDOME 4000/5000 колпаки			
F01U319960	BUB-TIN-FDO	Тонированный колпак для FLEXIDOME 4/5000 OUTDOOR	1 213,38р.
F01U319961	BUB-TIN-FDI	Тонированный колпак для FLEXIDOME 4/5000 INDOOR	2 254,49р.
F01U319962	BUB-CLR-FDO	Прозрачный колпак для FLEXIDOME 4/5000 OUTDOOR	1 213,38р.
F01U319963	BUB-CLR-FDI	Прозрачный колпак для FLEXIDOME 4/5000 INDOOR	2 254,49р.
FLEXIDOME IP starlight 6000 / Фиксированные купольные IP камеры			
F01U314807	NIN-63013-A3	FlexiDome VR IP, Купольная IP камера Starlight; КМОП матрица 1/2.8 разрешение 1280x720, 60 к/с, H.264 и M-JPEG; чувствительность: 0.0011 люкс (ночн. реж, 30 IRE), режим HDR -120 Дб; Essential Video Analytics; питание 12В AC или PoE; Автоварифокальный объектив 3-9мм.; рабочая температура от -30 °С до +55 °С; защита IP 66; Встроенный монтаж	73 537,89р.
F01U314809	NIN-63013-A3S	FlexiDome VR IP, Купольная IP камера Starlight; КМОП матрица 1/2.8 разрешение 1280x720, 60 к/с, H.264 и M-JPEG; чувствительность: 0.0011 люкс (ночн. реж, 30 IRE), режим HDR -120 Дб; Essential Video Analytics; питание 12В AC или PoE; Автоварифокальный объектив 3-9мм.; рабочая температура от -30 °С до +55 °С; защита IP 66; Монтаж на поверхность	76 620,56р.
F01U314815	NIN-63023-A3	FlexiDome VR IP, Купольная IP камера Starlight; КМОП матрица 1/2.8 разрешение 1920x1080, 60 к/с, H.264 и M-JPEG; чувствительность: 0.0011 люкс (ночн. реж, 30 IRE), режим HDR -120 Дб; Essential Video Analytics; питание 12В AC или PoE; Автоварифокальный объектив 3-9мм.; рабочая температура от -30 °С до +55 °С; защита IP 66; Встроенный монтаж	82 785,90р.
F01U314817	NIN-63023-A3S	FlexiDome VR IP, Купольная IP камера Starlight; КМОП матрица 1/2.8 разрешение 1920x1080, 60 к/с, H.264 и M-JPEG; чувствительность: 0.0011 люкс (ночн. реж, 30 IRE), режим HDR -120 Дб; Essential Video Analytics; питание 12В AC или PoE; Автоварифокальный объектив 3-9мм.; рабочая температура от -30 °С до +55 °С; защита IP 66; Монтаж на поверхность	85 867,50р.
FLEXIDOME IP starlight 7000 / Фиксированные купольные IP камеры			
F01U314808	NIN-73013-A3A	FlexiDome VR IP, Купольная IP камера Starlight; КМОП матрица 1/2.8 разрешение 1280x720, 60 к/с, H.264 и M-JPEG; чувствительность: 0.0011 люкс (ночн. реж, 30 IRE), режим HDR -120 Дб; IVA; питание 12В AC или PoE; Автоварифокальный объектив 3-9мм.; рабочая температура от -30 °С до +50 °С; защита IP 66; встроенный монтаж	93 353,22р.
F01U314810	NIN-73013-A3AS	FlexiDome VR IP, Купольная IP камера Starlight; КМОП матрица 1/2.8 разрешение 1280x720, 60 к/с, H.264 и M-JPEG; чувствительность: 0.0011 люкс (ночн. реж, 30 IRE), режим HDR -120 Дб; IVA; питание 12В AC или PoE; Автоварифокальный объектив 3-9мм.; рабочая температура от -30 °С до +50 °С; защита IP 66; монтаж на поверхность	96 435,89р.
F01U314812	NIN-73013-A10A	FlexiDome VR IP, Купольная IP камера Starlight; КМОП матрица 1/2.8 разрешение 1280x720, 60 к/с, H.264 и M-JPEG; чувствительность: 0.0011 люкс (ночн. реж, 30 IRE), режим HDR -120 Дб; IVA; питание 12В AC или PoE; Автоварифокальный объектив 10-23мм.; рабочая температура от -30 °С до +50 °С; защита IP 66; встроенный монтаж	93 353,22р.
F01U314814	NIN-73013-A10AS	FlexiDome VR IP, Купольная IP камера Starlight; КМОП матрица 1/2.8 разрешение 1280x720, 60 к/с, H.264 и M-JPEG; чувствительность: 0.0011 люкс (ночн. реж, 30 IRE), режим HDR -120 Дб; IVA; питание 12В AC или PoE; Автоварифокальный объектив 10-23мм.; рабочая температура от -30 °С до +50 °С; защита IP 66; монтаж на поверхность	96 435,89р.
F01U314816	NIN-73023-A3A	FlexiDome VR IP, Купольная IP камера Starlight; КМОП матрица 1/2.8 разрешение 1920x1080, 60 к/с, H.264 и M-JPEG; чувствительность: 0.0011 люкс (ночн. реж, 30 IRE), режим HDR -120 Дб; IVA; питание 12В AC или PoE; Автоварифокальный объектив 3-9мм.; рабочая температура от -30 °С до +50 °С; защита IP 66; встроенный монтаж	102 600,16р.
F01U314818	NIN-73023-A3AS	FlexiDome VR IP, Купольная IP камера Starlight; КМОП матрица 1/2.8 разрешение 1920x1080, 60 к/с, H.264 и M-JPEG; чувствительность: 0.0011 люкс (ночн. реж, 30 IRE), режим HDR -120 Дб; IVA; питание 12В AC или PoE; Автоварифокальный объектив 3-9мм.; рабочая температура от -30 °С до +50 °С; защита IP 66; монтаж на поверхность	105 682,83р.
F01U314820	NIN-73023-A10A	FlexiDome VR IP, Купольная IP камера Starlight; КМОП матрица 1/2.8 разрешение 1920x1080, 60 к/с, H.264 и M-JPEG; чувствительность: 0.0011 люкс (ночн. реж, 30 IRE), режим HDR -120 Дб; IVA; питание 12В AC или PoE; Автоварифокальный объектив 10-23мм.; рабочая температура от -30 °С до +50 °С; защита IP 66; встроенный монтаж	102 600,16р.
F01U314851	NIN-73023-A10AS	FlexiDome VR IP, Купольная IP камера Starlight; КМОП матрица 1/2.8 разрешение 1920x1080, 60 к/с, H.264 и M-JPEG; чувствительность: 0.0011 люкс (ночн. реж, 30 IRE), режим HDR -120 Дб; IVA; питание 12В AC или PoE; Автоварифокальный объектив 10-23мм.; рабочая температура от -30 °С до +50 °С; защита IP 66; монтаж на поверхность	105 682,83р.
FLEXIDOME IP starlight 7000 VR / Фиксированные купольные IP камеры			
F01U272138	NIN-733-V03P	FlexiDome VR IP, Купольная IP камера Starlight; КМОП матрица 1/3" разрешение 1280x720, 60 к/с, H.264 и M-JPEG; чувствительность: 0.0057 люкс (ночн. реж, 30 IRE), MOTION+; питание 12В AC/24В DC или PoE; вариофокальный объектив 3-9мм.; рабочая температура от -30 °С до +50 °С; защита IP 66; встроенный монтаж	73 097,05р.
F01U272139	NIN-733-V03IP	FlexiDome VR IP, Купольная IP камера Starlight; КМОП матрица 1/3" разрешение 1280x720, 60 к/с, H.264 и M-JPEG; чувствительность: 0.0057 люкс (ночн. реж, 30 IRE), IVA; питание 12В AC/24В DC или PoE; вариофокальный объектив 3-9мм.; рабочая температура от -30 °С до +50 °С; защита IP 66; встроенный монтаж	91 768,55р.

F01U269638	NDN-733V09-P	FlexiDome RD IP, Купольная IP камера Starlight; КМОП матрица 1/3" разрешение 1280x720, 60 к/с, H.264 и M-JPEG; чувствительность: 0.0057 люкс (ночн. реж, 30 IRE), MOTION+; питание 12В AC/24В DC или PoE; вариофокальный объектив 9-40мм; рабочая температура от -50 °C до +50 °C; защита IP 66	87 364,43р.
F01U269639	NDN-733V02-IP	FlexiDome RD IP, Купольная IP камера Starlight; КМОП матрица 1/3" разрешение 1280x720, 60 к/с, H.264 и M-JPEG; чувствительность: 0.0057 люкс (ночн. реж, 30 IRE), IVA; питание 12В AC/24В DC или PoE; вариофокальный объектив 1.8-3мм; рабочая температура от -50 °C до +50 °C; защита IP 66	104 891,03р.
F01U269640	NDN-733V03-IP	FlexiDome RD IP, Купольная IP камера Starlight; КМОП матрица 1/3" разрешение 1280x720, 60 к/с, H.264 и M-JPEG; чувствительность: 0.0057 люкс (ночн. реж, 30 IRE), IVA; питание 12В AC/24В DC или PoE; вариофокальный объектив 3.8-13мм; рабочая температура от -50 °C до +50 °C; защита IP 66	96 523,63р.
F01U269641	NDN-733V09-IP	FlexiDome RD IP, Купольная IP камера Starlight; КМОП матрица 1/3" разрешение 1280x720, 60 к/с, H.264 и M-JPEG; чувствительность: 0.0057 люкс (ночн. реж, 30 IRE), IVA; питание 12В AC/24В DC или PoE; вариофокальный объектив 9-40мм; рабочая температура от -50 °C до +50 °C; защита IP 66	104 891,03р.
FLEXIDOME IP 7000 RD / Фиксированные купольные IP камеры			
F01U170536	NDN-832V03-P	FlexiDome RD IP, Купольная IP камера; матрица 1/2.7" CMOS, 1920x1080 при 30 к/сек сжатие H.264 (3 потока), один поток M-JPEG механически убираемый ИК-фильтр, моторизованный задний фокус, встроенный WEB-сервер, Детектор движения MOTION+ Питание 12VDC/24VAC/PoE, 50Hz вариофокальный объектив 3.8-13мм; рабочая температура от -50 °C до +55 °C; защита IP 66	94 851,22р.
F01U170538	NDN-832V03-IP	FlexiDome RD IP, Купольная IP камера; матрица 1/2.7" CMOS, 1920x1080 при 30 к/сек сжатие H.264 (3 потока), один поток M-JPEG механически убираемый ИК-фильтр, моторизованный задний фокус, встроенный WEB-сервер, видеоналитика IVA (лицензия активирована) Питание 12VDC/24VAC/PoE, 50Hz вариофокальный объектив 3.8-13мм; рабочая температура от -50 °C до +50 °C; защита IP 66	112 375,68р.
F01U170539	NDN-832V09-P	FlexiDome RD IP, Купольная IP камера; матрица 1/2.7" CMOS, 1920x1080 при 30 к/сек сжатие H.264 (3 потока), один поток M-JPEG механически убираемый ИК-фильтр, моторизованный задний фокус, встроенный WEB-сервер, Детектор движения MOTION+ Питание 12VDC/24VAC/PoE, 50Hz вариофокальный объектив 9-40мм; рабочая температура от -50 °C до +55 °C; защита IP 66	103 216,48р.
F01U170541	NDN-832V09-IP	FlexiDome RD IP, Купольная IP камера; матрица 1/2.7" CMOS, 1920x1080 при 30 к/сек сжатие H.264 (3 потока), один поток M-JPEG механически убираемый ИК-фильтр, моторизованный задний фокус, встроенный WEB-сервер, видеоналитика IVA (лицензия активирована) Питание 12VDC/24VAC/PoE, 50Hz вариофокальный объектив 9-40мм; рабочая температура от -50 °C до +50 °C; защита IP 66	120 654,27р.
F01U170533	NDN-832V02-P	FlexiDome RD IP, Купольная IP камера; матрица 1/2.7" CMOS, 1920x1080 при 30 к/сек сжатие H.264 (3 потока), один поток M-JPEG механически убираемый ИК-фильтр, моторизованный задний фокус, встроенный WEB-сервер, Детектор движения MOTION+ Питание 12VDC/24VAC/PoE, 50Hz вариофокальный объектив 1.8-3мм; рабочая температура от -50 °C до +55 °C; защита IP 66	103 216,48р.
F01U170535	NDN-832V02-IP	FlexiDome RD IP, Купольная IP камера; матрица 1/2.7" CMOS, 1920x1080 при 30 к/сек сжатие H.264 (3 потока), один поток M-JPEG механически убираемый ИК-фильтр, моторизованный задний фокус, встроенный WEB-сервер, видеоналитика IVA (лицензия активирована) Питание 12VDC/24VAC/PoE, 50Hz вариофокальный объектив 1.8-3мм; рабочая температура от -50 °C до +50 °C; защита IP 66	120 654,27р.
FLEXIDOME IP dynamic 7000 RD / Фиксированные купольные IP камеры			
F01U262487	NDN-932V02-IP	FlexiDome RD IP, Купольная IP камера с широким динамическим диапазоном HDR; матрица 1/3" CMOS, 1920x1080 при 30 к/сек сжатие H.264 (3 потока), один поток M-JPEG механически убираемый ИК-фильтр, функция интеллектуального шумоподавления iDNR, интеллектуальная автоэкспозиция iAE, моторизованный задний фокус, встроенный WEB-сервер, видеоналитика IVA (лицензия активирована) Питание 12VDC/24VAC/PoE, 50Hz вариофокальный объектив 1.8-3мм; рабочая температура от -50 °C до +50 °C; защита IP 66	129 020,60р.
F01U262488	NDN-932V03-IP	FlexiDome RD IP, Купольная IP камера с широким динамическим диапазоном HDR; матрица 1/3" CMOS, 1920x1080 при 30 к/сек сжатие H.264 (3 потока), один поток M-JPEG механически убираемый ИК-фильтр, функция интеллектуального шумоподавления iDNR, интеллектуальная автоэкспозиция iAE, моторизованный задний фокус, встроенный WEB-сервер, Детектор движения MOTION+ Питание 12VDC/24VAC/PoE, 50Hz вариофокальный объектив 3.8-13мм; рабочая температура от -50 °C до +55 °C; защита IP 66	120 654,27р.
F01U262489	NDN-932V09-IP	FlexiDome RD IP, Купольная IP камера с широким динамическим диапазоном HDR; матрица 1/3" CMOS, 1920x1080 при 30 к/сек сжатие H.264 (3 потока), один поток M-JPEG механически убираемый ИК-фильтр, функция интеллектуального шумоподавления iDNR, интеллектуальная автоэкспозиция iAE, моторизованный задний фокус, встроенный WEB-сервер, видеоналитика IVA (лицензия активирована) Питание 12VDC/24VAC/PoE, 50Hz вариофокальный объектив 9-40мм; рабочая температура от -50 °C до +50 °C; защита IP 66	129 020,60р.
Панорамные IP камеры			
FLEXIDOME IP panoramic 5000			
F01U302966	NUC-52051-F0	Панорамная IP-камера, объектив 360°, 1/3 CMOS, 5MP, эффективное разрешение 32 MP, чувствительность 0.36люкс(0.12люкс ч/б), для помещений	43 155,24р.
F01U302969	NUC-52051-F0E	Панорамная IP-камера, объектив 360°, 1/3 CMOS, 5MP, эффективное разрешение 32 MP, чувствительность 0.36люкс(0.12люкс ч/б), наружное исполнение	57 685,84р.
FLEXIDOME IP panoramic 6000 IC / Панорамные IP камеры незаметного (утопленного) монтажа			
F01U314918	NFN-60122-F1	Панорамная IP-камера для незаметного монтажа (утопленный монтаж), объектив 180°, 2/3 CMOS, 12MP, эффективное разрешение 3648 x 2160(8MP), чувствительность 0.46 люкс (0.15 люкс ч/б), окрашиваемая декоративная крышка толщиной 7мм, Essential Video Analytics	110 086,95р.
F01U314919	NFN-60122-F0	Панорамная IP-камера для незаметного монтажа (утопленный монтаж), объектив 360°, 2/3 CMOS, 12MP, эффективное разрешение 2640 x 2640 (7MP), чувствительность 0.55 люкс (0.18 люкс ч/б), окрашиваемая декоративная крышка толщиной 7мм, EVA	110 086,95р.
FLEXIDOME IP panoramic 7000 IC / Панорамные IP камеры незаметного (утопленного) монтажа			
F01U314920	NFN-70122-F1A	Панорамная IP-камера для незаметного монтажа (утопленный монтаж), объектив 180°, 2/3 CMOS, 12MP, эффективное разрешение 3648 x 2160(8MP), чувствительность 0.46 люкс (0.15 люкс ч/б), окрашиваемая декоративная крышка толщиной 7мм, IVA	128 141,06р.
F01U314921	NFN-70122-F0A	Панорамная IP-камера для незаметного монтажа (утопленный монтаж), объектив 360°, 2/3 CMOS, 12MP, эффективное разрешение 2640 x 2640 (7MP), чувствительность 0.55 люкс (0.18 люкс ч/б), окрашиваемая декоративная крышка толщиной 7мм, IVA	128 141,06р.
FLEXIDOME IP panoramic 7000 / Панорамные IP камеры			
F01U295129	NIN-70122-F1	Панорамная IP-камера, объектив 180°, 2/3 CMOS, 12MP, эффективное разрешение 3648 x 2160(8MP), чувствительность 0.46 люкс (0.15 люкс ч/б), MOTION+	110 086,95р.
F01U295130	NIN-70122-F0	Панорамная IP-камера, объектив 360°, 2/3 CMOS, 12MP, эффективное разрешение 2640 x 2640 (7MP), чувствительность 0.55 люкс (0.18 люкс ч/б), MOTION+	110 086,95р.
F01U290593	NIN-70122-F1A	Панорамная IP-камера, объектив 180°, 2/3 CMOS, 12MP, эффективное разрешение 3648 x 2160(8MP), чувствительность 0.46 люкс (0.15 люкс ч/б), IVA	128 141,06р.
F01U290594	NIN-70122-F0A	Панорамная IP-камера, объектив 360°, 2/3 CMOS, 12MP, эффективное разрешение 2640 x 2640 (7MP), чувствительность 0.55 люкс (0.18 люкс ч/б), IVA	128 141,06р.
F01U310853	NIN-70122-F1S	Панорамная IP-камера, объектив 180°, 2/3 CMOS, 12MP, эффективное разрешение 3648 x 2160(8MP), чувствительность 0.46 люкс (0.15 люкс ч/б), MOTION+, монтажная коробка в комплекте	113 609,39р.
F01U310854	NIN-70122-F0S	Панорамная IP-камера, объектив 360°, 2/3 CMOS, 12MP, эффективное разрешение 2640 x 2640 (7MP), чувствительность 0.55 люкс (0.18 люкс ч/б), MOTION+, монтажная коробка	113 609,39р.

F01U310884	NIN-70122-F1AS	Панорамная IP-камера, объектив 180°, 2/3 CMOS, 12MP, эффективное разрешение 3648 x 2160(8MP), чувствительность 0.46 люкс (0.15 люкс ч/б), IVA, монтажная коробка	131 663,50р.
F01U310885	NIN-70122-F0AS	Панорамная IP-камера, объектив 360°, 2/3 CMOS, 12MP, эффективное разрешение 2640 x 2640 (7MP), чувствительность 0.55 люкс (0.18 люкс ч/б), IVA, монтажная коробка	131 663,50р.
F01U295503	VDA-70112-SMB	Монтажная коробка для установки на поверхность камер FLEXIDOME IP panogamic 7000	3 964,35р.
F01U310069	VDA-70112-PMT	Кронштейн для подвешного монтажа панорамной камеры	4 404,12р.
HD/MP Фиксированные корпусные IP камеры TINYON / DINION			
TINYON IP 2000 HD / Фиксированные корпусные IP камеры TINYON			
F01U273894	NPC-20012-F2	IP-камера, 1/4" CMOS, 1280x720 при 30 к/сек сжатие H.264 (3 потока), один поток M-JPEG, чувствительность 0.1 люкс, фиксированный объектив 2.5 мм (89° по горизонтали), iDNR, MOTION+, встроенный микрофон, встроенный динамик, запись на карту MicroSDHC/SDXC емкостью до 2 ТБ, рабочая температура от -10 °С до +50 °С, габариты 109 x 65 x 47 мм, вес 143г, питание PoE/12В 4,66 Вт, ONVIF Profile S	20 432,72р.
F01U314852	NPC-20012-F2-W	IP-камера, 1/4" CMOS, 1280x720 при 30 к/сек сжатие H.264 (3 потока), один поток M-JPEG, чувствительность 0.1 люкс, фиксированный объектив 2.5 мм (89° по горизонтали), iDNR, MOTION+, встроенный микрофон, встроенный динамик, запись на карту MicroSDHC/SDXC емкостью до 2 ТБ, рабочая температура от -10 °С до +50 °С, габариты 109 x 65 x 47 мм, вес 143г, питание PoE/12В 4,66 Вт, ONVIF Profile S, цвет белый	20 432,72р.
TINYON IP 2000 WI / PIR / Фиксированные корпусные IP камеры TINYON			
F01U273895	NPC-20012-F2WL	IP-камера, 1/4" CMOS, Wi-Fi, встроенный ПИК извещатель; 1280x720 при 30 к/сек сжатие H.264 (3 потока), один поток M-JPEG, чувствительность 0.1 люкс, фиксированный объектив 2.5 мм (89° по горизонтали), iDNR, MOTION+, встроенный микрофон, встроенный динамик, запись на карту MicroSDHC/SDXC емкостью до 2 ТБ, рабочая температура от -10 °С до +50 °С, габариты 109 x 65 x 47 мм, вес 143г, блок питания 12В в комплекте; 4,4 Вт, ONVIF Profile S, цвет чёрный	22 899,07р.
F01U288705	NPC-20012-F2L	IP-камера, 1/4" CMOS, встроенный ПИК извещатель; 1280x720 при 30 к/сек сжатие H.264 (3 потока), один поток M-JPEG, чувствительность 0.1 люкс, фиксированный объектив 2.5 мм (89° по горизонтали), iDNR, MOTION+, встроенный микрофон, встроенный динамик, запись на карту MicroSDHC/SDXC емкостью до 2 ТБ, рабочая температура от -10 °С до +50 °С, габариты 109 x 65 x 47 мм, вес 143г, питание PoE/12В 3,8 Вт, ONVIF Profile S, цвет чёрный	22 899,07р.
F01U295504	NPC-20012-F2WL-W	IP-камера, 1/4" CMOS, Wi-Fi, встроенный ПИК извещатель; 1280x720 при 30 к/сек сжатие H.264 (3 потока), один поток M-JPEG, чувствительность 0.1 люкс, фиксированный объектив 2.5 мм (89° по горизонтали), iDNR, MOTION+, встроенный микрофон, встроенный динамик, запись на карту MicroSDHC/SDXC емкостью до 2 ТБ, рабочая температура от -10 °С до +50 °С, габариты 109 x 65 x 47 мм, вес 143г, блок питания 12В в комплекте; 4,4 Вт, ONVIF Profile S, цвет белый	22 899,07р.
F01U295505	NPC-20012-F2L-W	IP-камера, 1/4" CMOS, встроенный ПИК извещатель; 1280x720 при 30 к/сек сжатие H.264 (3 потока), один поток M-JPEG, чувствительность 0.1 люкс, фиксированный объектив 2.5 мм (89° по горизонтали), iDNR, MOTION+, встроенный микрофон, встроенный динамик, запись на карту MicroSDHC/SDXC емкостью до 2 ТБ, рабочая температура от -10 °С до +50 °С, габариты 109 x 65 x 47 мм, вес 143г, питание PoE/12В 3,8 Вт, ONVIF Profile S, цвет белый	22 899,07р.
DINION IP bullet 4000/5000 HD / Фиксированные корпусные IP камеры DINION			
F01U316553	NTI-40012-A3S	IP камера 4000 HD, 1/2.9" CMOS, 1280x720 при 30 к/сек сжатие H264 (3 потока), один поток M-JPEG, чувствительность 0.07 люкс цвет, 0.05 люкс ЧБ / 0 люкс ИК, авто варифокальный объектив 2.7-12 мм (удаленное управление углом поля зрения + автофокусировка), механически убираемый ИК-фильтр, MOTION+, ИК-подсветка 30м, Line in/Line out, тревожный вход/выход реле, рабочая температура от -30 °С до +60 °С (от-34°С до +74°С при постоянной работе камеры), защита IP66, габариты 271x900x90 мм, вес 1,3 кг, питание PoE/12В 672 Вт, ONVIF Profile S	42 450,11р.
F01U316554	NTI-50022-A3S	IP-камера, 1/2.9" CMOS, 1920x1080 при 30 к/сек сжатие H264 (3 потока), один поток M-JPEG, чувствительность 0.07 люкс день, 0.05 люкс ЧБ / 0 люкс ИК, авто варифокальный объектив 2.7-12 мм (удаленное управление углом поля зрения + автофокусировка), механически убираемый ИК-фильтр, iDNR, MOTION+, ИК-подсветка 30м, Line in/Line out, тревожный вход/выход реле, рабочая температура от -30 °С до +50 °С (от-34°С до +74°С при постоянной работе камеры), защита IP66, габариты 271x90x90 мм, вес 1,3 кг, питание PoE/12В 732 Вт, ONVIF Profile S	54 603,17р.
DINION IP 4000 HD / Фиксированные корпусные IP камеры DINION			
F01U288217	NBN-40012-C	IP (гибридная) видеокамера Dinion 4000 HD 1/2.7" CMOS, 1280x720 при 30 к/сек сжатие H.264 (3 потока), один поток M-JPEG механически убираемый ИК-фильтр, чувствительность 0.25 люкс цвет/0.05 люкс ЧБ, встроенный WEB-сервер, детектор движения MOTION+; питание 12VDC/PoE, 50Hz	28 358,21р.
F01U288219	NBN-40012-V3	IP (гибридная) видеокамера Dinion 4000 HD 1/2.7" CMOS, 1280x720 при 30 к/сек сжатие H.264 (3 потока), один поток M-JPEG механически убираемый ИК-фильтр, объектив 3.3-12 мм в комплекте; чувствительность 0.25 люкс цвет/0.05 люкс ЧБ, встроенный WEB-сервер, детектор движения MOTION+; питание 12VDC/PoE, 50Hz	40 688,89р.
DINION IP 5000 / Фиксированные корпусные IP камеры DINION			
F01U283895	NBN-50022-C	IP (гибридная) видеокамера Dinion 5000 HD (Full HD), матрица 1/2.7" CMOS, 1920x1080 при 30 к/сек сжатие H.264 (3 потока), один поток M-JPEG механически убираемый ИК-фильтр, функция интеллектуального шумоподавления iDNR, чувствительность 0.25 люкс цвет/0.05 люкс ЧБ, встроенный WEB-сервер, детектор движения MOTION+; питание 12VDC/PoE	32 146,01р.
F01U288218	NBN-50022-V3	IP (гибридная) видеокамера Dinion 5000 HD (Full HD), матрица 1/2.7" CMOS, 1920x1080 при 30 к/сек сжатие H.264 (3 потока), один поток M-JPEG механически убираемый ИК-фильтр, функция интеллектуального шумоподавления iDNR, объектив 3.3-12 мм в комплекте; чувствительность 0.25 люкс цвет/0.05 люкс ЧБ, встроенный WEB-сервер, детектор движения MOTION+; питание 12VDC/PoE	44 386,81р.
F01U283926	NBN-50051-C	IP (гибридная) видеокамера Dinion 5000 MP (5 Мпикселей), матрица 1/3" CMOS, 2592x1944 (4:3), сжатие H.264 (3 потока), один поток M-JPEG механически убираемый ИК-фильтр, функция интеллектуального шумоподавления iDNR, чувствительность 0.35 люкс цвет / 0.05 люкс ЧБ, встроенный WEB-сервер, детектор движения MOTION+; питание 12VDC/PoE	34 523,55р.
F01U294653	NBN-50051-V3	IP (гибридная) видеокамера Dinion 5000 MP (5 Мпикселей), матрица 1/3" CMOS, 2592x1944 (4:3), сжатие H.264 (3 потока), один поток M-JPEG механически убираемый ИК-фильтр, функция интеллектуального шумоподавления iDNR, чувствительность 0.35 люкс цвет / 0.05 люкс ЧБ; варифокальный 3.3-12мм F1.4, ИК скорректированный объектив в комплекте, встроенный WEB-сервер, детектор движения MOTION+; питание 12VDC/PoE	47 910,32р.
DINION IP 6000 HD / Фиксированные корпусные IP камеры DINION			
F01U314349	NBN-63013-B	IP (гибридная) видеокамера Dinion Starlight 6000 HD 720p60 матрица 1/2.8" CMOS, 1280x720 при 60 к/сек, чувствительность в ночном режиме 0.008 лк, режим HDR -120 дб; H.264 MP (3 потока), M-JPEG; механически убираемый ИК-фильтр, iDNR, моторизованный задний фокус, Essential Video Analytics; Питание 12VDC/PoE,	56 364,39р.
F01U314805	NBN-63023-B	IP (гибридная) видеокамера Dinion Starlight 6000 HD 1080p60 матрица 1/2.8" CMOS, 1920x1080 при 60 к/сек, чувствительность в ночном режиме 0.008 лк, режим HDR -120 дб; H.264 MP (3 потока), M-JPEG; механически убираемый ИК-фильтр, iDNR, моторизованный задний фокус, Essential Video Analytics; Питание 12VDC/PoE,	65 611,33р.
DINION IP 7000 HD / Фиксированные корпусные IP камеры DINION			
F01U314804	NBN-73013-BA	IP (гибридная) видеокамера Dinion Starlight 7000 HD 720p60 матрица 1/2.8" CMOS, 1280x720 при 60 к/сек, чувствительность в ночном режиме 0.008 лк, режим HDR -120 дб; H.264 MP (3 потока), M-JPEG; механически убираемый ИК-фильтр, iDNR, моторизованный задний фокус, IVA; Питание 12VDC/PoE,	76 180,79р.

F01U314806	NBN-73023-BA	IP (гибридная) видеокамера Dinion Starlight 7000 HD 1080p60 матрица 1/2.8" CMOS, 1920x1080 при 60 к/сек, чувствительность в ночном режиме 0.008 лк, режим HDR -120 дб; H.264 MP (3 потока), M-JPEG; механически убираемый ИК-фильтр, iDNR, моторизованный задний фокус, IVA; Питание 12VDC/PoE,	85 426,66р.
DINION IP 7000 HD / Фиксированные корпусные IP камеры DINION			
F01U291631	NBN-71022-B	IP (гибридная) видеокамера Dinion 7000 HD 1080p (Full HD), матрица 1/2.7" CMOS, 1920x1080 при 30 к/сек сжатие H.264 (3 потока), один поток M-JPEG механически убираемый ИК-фильтр, моторизованный задний фокус, встроенный WEB-сервер, Детектор движения MOTION+ Питание 12VDC/24VAC/PoE, 50Hz	66 580,75р.
F01U291632	NBN-71022-BA	IP (гибридная) видеокамера Dinion 7000 HD 1080p (Full HD), матрица 1/2.7" CMOS, 1920x1080 при 30 к/сек сжатие H.264 (3 потока), один поток M-JPEG механически убираемый ИК-фильтр, моторизованный задний фокус, встроенный WEB-сервер, Видеоаналитика IVA (лицензия активирована) Питание 12VDC/24VAC/PoE, 50Hz	84 017,47р.
DINION IP starlight 7000 HD / Фиксированные корпусные IP камеры DINION			
F01U291635	NBN-71013-B	IP (гибридная) видеокамера Dinion Starlight 7000 HD 720p матрица 1/3" CMOS, 1280x720 при 60 к/сек, 1280x1024 при 30 к/сек, сжатие H.264 (3 потока), один поток M-JPEG, механически убираемый ИК-фильтр, функция интеллектуального шумоподавления iDNR, моторизованный задний фокус, встроенный WEB-сервер, Motion+ Питание 12VDC/24VAC/PoE, 50Hz	55 396,04р.
F01U291634	NBN-71013-BA	IP (гибридная) видеокамера Dinion Starlight 7000 HD 720p матрица 1/3" CMOS, 1280x720 при 60 к/сек, 1280x1024 при 30 к/сек, сжатие H.264 (3 потока), один поток M-JPEG, механически убираемый ИК-фильтр, функция интеллектуального шумоподавления iDNR, интеллектуальная автоэкспозиция iAE, моторизованный задний фокус, встроенный WEB-сервер, Видеоаналитика IVA (лицензия активирована). Питание 12VDC/24VAC/PoE, 50Hz	72 833,83р.
DINION IP dynamic 7000 HD / Фиксированные корпусные IP камеры DINION			
F01U291633	NBN-71027-BA	IP (гибридная) видеокамера Dinion Dynamic 7000 HD 1080p (Full HD) HDR, Широкий динамический диапазон - 90 дБ, матрица 1/3" CMOS, 1920x1080 при 30 к/сек сжатие H.264 (3 потока), один поток M-JPEG, механически убираемый ИК-фильтр, функция интеллектуального шумоподавления iDNR, интеллектуальная автоэкспозиция iAE, моторизованный задний фокус, встроенный WEB-сервер, Видеоаналитика IVA (лицензия активирована) Питание 12VDC/24VAC/PoE, 50Hz	92 384,87р.
DINION IP 7000 Аксессуары			
F01U291564	NBN-MCSMB-03M	Кабель адаптер для гибридных видеокамер Dinion, 30cm	1 850,03р.
F01U291565	NBN-MCSMB-30M	Кабель адаптер для гибридных видеокамер Dinion, 3m	1 850,03р.
DINION IP starlight 8000 MP / Фиксированные корпусные IP камеры DINION			
F01U285362	NBN-80052-BA	5MP IP видеокамера DINION IP starlight 8000 MP с высокой светочувствительностью; матрица 1/1.8" CMOS, 5MP (16:9) 2992x1680 при 30 к/сек, сжатие H.264, M-JPEG, механически убираемый ИК-фильтр, чувствительность в ночном режиме 0.004 лк; функция интеллектуального шумоподавления iDNR, интеллектуальная автоэкспозиция iAE, моторизованный задний фокус, встроенный WEB-сервер, Видеоаналитика IVA (лицензия активирована), Питание 12VDC/PoE	110 966,49р.
DINION IP ultra 8000 MP / Фиксированные корпусные IP камеры DINION			
F01U309129	NBN-80122-CA	DINION IP ultra 8000 MP. Высококачественная фиксированная камера с разрешением 12 Мп для интеллектуального видеонаблюдения сверхвысокой четкости (4K UHD), 12 Мп; PoE; iAE; iDNR; ROI (E-PTZ); IVA; передача 4-х видеопотоков H.264; бесплатные приложения для просмотра; облачные сервисы; обнаружение вторжения по звуку/движению; без объектива (поддержка сменных объективов C/CS)	132 104,34р.
F01U288840	NBN-80122-F6A	DINION IP ultra 8000 MP. Высококачественная фиксированная камера с разрешением 12 Мп для интеллектуального видеонаблюдения сверхвысокой четкости (4K UHD), 12 Мп; PoE; iAE; iDNR; ROI (E-PTZ); IVA; передача 4-х видеопотоков H.264; бесплатные приложения для просмотра; облачные сервисы; обнаружение вторжения по звуку/движению; объектив 5 мм	104 098,16р.
F01U288841	NBN-80122-F2A	DINION IP ultra 8000 MP. Высококачественная фиксированная камера с разрешением 12 Мп для интеллектуального видеонаблюдения сверхвысокой четкости (4K UHD), 12 Мп; PoE; iAE; iDNR; ROI (E-PTZ); IVA; передача 4-х видеопотоков H.264; бесплатные приложения для просмотра; облачные сервисы; обнаружение вторжения по звуку/движению; объектив 3,2 мм	104 098,16р.
Специальные фиксированные IP камеры			
Тепловизионные IP камеры			
F01U321192	NHT-8000-F07QS	Тепловизионная IP камера DINION IP thermal 8000, QVGA, <9Hz, видеоаналитика IVA, объектив 7.5мм.	456 371,05р.
F01U321193	NHT-8000-F07QF	Тепловизионная IP камера DINION IP thermal 8000, QVGA, 60Hz, видеоаналитика IVA, объектив 7.5мм.	456 371,05р.
F01U321185	NHT-8000-F19QS	Тепловизионная IP камера DINION IP thermal 8000, QVGA, <9Hz, видеоаналитика IVA, объектив 19мм.	480 413,95р.
F01U321186	NHT-8000-F19QF	Тепловизионная IP камера DINION IP thermal 8000, QVGA, 60Hz, видеоаналитика IVA, объектив 19мм.	480 413,95р.
F01U321187	NHT-8001-F09VS	Тепловизионная IP камера DINION IP thermal 8000, VGA, <9Hz, видеоаналитика IVA, объектив 9мм.	656 549,86р.
F01U321188	NHT-8001-F09VF	Тепловизионная IP камера DINION IP thermal 8000, VGA, 30Hz, видеоаналитика IVA, объектив 9мм.	656 549,86р.
F01U321189	NHT-8001-F17VS	Тепловизионная IP камера DINION IP thermal 8000, VGA, <9Hz, видеоаналитика IVA, объектив 16.7мм	696 532,55р.
F01U321190	NHT-8001-F17VF	Тепловизионная IP камера DINION IP thermal 8000, VGA, 30Hz, видеоаналитика IVA, объектив 16.7мм	696 532,55р.
F01U321394	NHT-8001-F35VS	Тепловизионная IP камера DINION IP thermal 8000, VGA, <9Hz, видеоаналитика IVA, объектив 35мм	880 682,76р.
F01U321395	NHT-8001-F35VF	Тепловизионная IP камера DINION IP thermal 8000, VGA, 30Hz, видеоаналитика IVA, объектив 35мм	880 682,76р.
F01U323216	NHT-8001-F65VS	Тепловизионная IP камера DINION IP thermal 8000, VGA, <9Hz, видеоаналитика IVA, объектив 65мм	976 765,55р.
F01U321191	NHT-8001-F65VF	Тепловизионная IP камера DINION IP thermal 8000, VGA, 30Hz, видеоаналитика IVA, объектив 65мм	976 765,55р.
F01U164748	VOT-320V009L	Фиксированный IP тепловизор разрешение 320x240 сжатие H.264, поддержка видеоаналитики IVA, объектив 9mm 9hz	491 070,08р.
F01U165086	VOT-320V013L	Фиксированный IP тепловизор разрешение 320x240 сжатие H.264, поддержка видеоаналитики IVA, объектив 13mm 9hz	491 070,08р.
F01U165087	VOT-320V019L	Фиксированный IP тепловизор разрешение 320x240 сжатие H.264, поддержка видеоаналитики IVA, объектив 19mm 9hz	491 070,08р.
F01U173516	VOT-320V060L	Фиксированный IP тепловизор разрешение 320x240 сжатие H.264, поддержка видеоаналитики IVA, объектив 60mm 9hz	815 601,08р.
F01U165088	VOT-320V009H	Фиксированный IP тепловизор разрешение 320x240 сжатие H.264, поддержка видеоаналитики IVA, объектив 9mm 30hz	532 638,51р.
F01U165089	VOT-320V013H	Фиксированный IP тепловизор разрешение 320x240 сжатие H.264, поддержка видеоаналитики IVA, объектив 13mm 30hz	532 638,51р.
F01U165090	VOT-320V019H	Фиксированный IP тепловизор разрешение 320x240 сжатие H.264, поддержка видеоаналитики IVA, объектив 19mm 30hz	532 638,51р.
F01U173519	VOT-320V060H	Фиксированный IP тепловизор разрешение 320x240 сжатие H.264, поддержка видеоаналитики IVA, объектив 60mm 30hz	848 890,92р.
Аксессуары для тепловизионных IP камер			
F01U328278	NHA-U-WMT	Кронштейн для кожуха DINION IP thermal 8000	6 870,47р.
DINION IP imager 9000 HD / Специальные IP камеры с ИК подсветкой			
F01U296123	NAI-90022-AAA	Камера для периметрального наблюдения DINION IP imager 9000 HD, 1080p, день/ночь; регулируемый ИК прожектор 850nm до 120 м, автовариофокальный объектив 10-23мм; видеоаналитика IVA, питание 24V(AC)/12V(DC)/PoE+, -40°C(-20°C при PoE)...+50°C; защищенный корпус IP66, IK10.	295 910,64р.

FLEXIDOME IP corner 9000 / Специальные IP камеры для крепления в угол			
F01U273907	NCN-90022-F1	Вандалозащищенная камера для установки в угол, 1080р, ИК подсветка 940нм; объектив 2 мм	99 870,59р.
Специальные IP камеры для считывания автомобильных номеров			
DINION capture / IP камеры для считывания автомобильных номеров			
F01U245606	NER-L2R1-1	IP камера для считывания номерных знаков DINION CAPTURE 5000, диапазон 3.8-6.4м, PAL	175 257,44р.
F01U245607	NER-L2R2-1	IP камера для считывания номерных знаков DINION CAPTURE 5000, диапазон 5.5-9.1м, PAL	175 257,44р.
F01U245608	NER-L2R3-1	IP камера для считывания номерных знаков DINION CAPTURE 5000, диапазон 7.9-13.7м, PAL	175 257,44р.
F01U245609	NER-L2R4-1	IP камера для считывания номерных знаков DINION CAPTURE 5000, диапазон 11.3 -19.5м, PAL	175 257,44р.
F01U245610	NER-L2R5-1	IP камера для считывания номерных знаков DINION CAPTURE 5000, диапазон 16.5-28.0м, PAL	175 257,44р.
Аксессуары для фиксированных IP камер			
Объективы для камер высокого разрешения			
F01U309130	LFF-8012C-D35	Объектив 2/3", C-mount, F1.8, F2.8, F4, F8, F16, ручная диафрагма, 35мм, UHD разрешение, ИК-скорректированный	59 711,35р.
F01U309131	LFF-8012C-D50	Объектив 2/3", C-mount, F2, F2.8, F4, F8, F16, ручная диафрагма, 50мм, UHD разрешение, ИК-скорректированный	59 711,35р.
F01U310976	LFF-8012C-D75	Объектив 2/3", C-mount, F2, F2.8, F4, F8, F16, ручная диафрагма, 75мм, UHD разрешение, ИК-скорректированный	75 918,64р.
F01U319331	LVF-8008C-P0413	Объектив 1/1.8", CS-mount, F1.5, P-Iris, вариофокальный 4-13мм, UHD, ИК-скорректированный.	26 539,21р.
F01U305567	LVF-5005N-S1250	Объектив 1/1.8", C-mount, F1.6 DC-Iris, вариофокальный 12.5-50мм, разрешение 5MP, ИК-скорректированный.	25 023,02р.
F01U297770	LVF-5005C-S4109	Объектив 1/1.8", CS-mount, F1.6 SR-Iris, вариофокальный 4.1-9мм, разрешение 5MP, ИК-скорректированный.	14 692,17р.
F01U274353	LVF-5003N-S3813	Объектив 1/2", C-mount, разрешение 3MP, вариофокальный 3.8-13мм, F1.8 SR-Iris.	10 427,15р.
F01U274352	LVF-5005C-S0940	Объектив 1/2.5", CS-mount, F1.5 SR-Iris, вариофокальный 9-40мм, разрешение 5MP, ИК-скорректированный.	21 326,17р.
F01U274354	LVF-5005C-S1803	Объектив 1/2.5", CS-mount, F1.4 SR-Iris, вариофокальный 1.8-3мм, разрешение 5MP, Широкоугольный, ИК-скорректированный.	21 326,17р.
Поворотные IP Камеры			
HD/MP PTZ IP / Поворотные камеры			
AUTODOME IP 4000 HD / Поворотные купольные IP камеры без кронштейнов и блока питания			
F01U303155	NEZ-4212-PPCW4	Поворотная камера AutoDome 4000 серии, 1/2.8" CMOS, разрешение 1080р, 30 к/сек, 12х оптический зум, внутренняя, прозрачный купол; подвесное крепление	77 501,17р.
F01U303156	NEZ-4112-PPCW4	Поворотная камера AutoDome 4000 серии, 1/2.8" CMOS, разрешение 720р, 30 к/сек, 12х оптический зум, внутренняя, прозрачный купол; подвесное крепление	67 813,39р.
F01U309316	NEZ-4212-CPCW4	Поворотная камера AutoDome 4000 серии, 1/2.8" CMOS, разрешение 1080р, 30 к/сек, 12х оптический зум, внутренняя, прозрачный купол; крепление в потолок	81 023,61р.
AUTODOME IP 5000 HD / Поворотные купольные IP камеры без кронштейнов и блока питания			
F01U303159	NEZ-5230-EPCW4	Поворотная камера AutoDome 5000 серии, 1/2.8" CMOS, разрешение 1080р, 30 к/сек, 30х оптический зум, наружное исполнение, прозрачный купол; подвесное крепление, защитный козырек	126 819,61р.
F01U303160	NEZ-5130-EPCW4	Поворотная камера AutoDome 5000 серии, 1/2.8" CMOS, разрешение 720р, 30 к/сек, 30х оптический зум, наружное исполнение, прозрачный купол; подвесное крепление, защитный козырек	110 966,49р.
F01U309318	NEZ-5230-PPCW4	Поворотная камера AutoDome 5000 серии, 1/2.8" CMOS, разрешение 1080р, 30 к/сек, 30х оптический зум, внутреннее исполнение, прозрачный купол; подвесное крепление	123 297,17р.
F01U309319	NEZ-5130-PPCW4	Поворотная камера AutoDome 5000 серии, 1/2.8" CMOS, разрешение 720р, 30 к/сек, 30х оптический зум, внутреннее исполнение, прозрачный купол; подвесное крепление	107 444,05р.
F01U309320	NEZ-5230-CPCW4	Поворотная камера AutoDome 5000 серии, 1/2.8" CMOS, разрешение 1080р, 30 к/сек, 30х оптический зум, внутреннее исполнение, прозрачный купол; потолочное крепление	126 819,61р.
F01U303348	NEZ-5230-IRCW4	Поворотная камера AutoDome 5000 серии, 1/2.8" CMOS, разрешение 1080р, 30 к/сек, 30х оптический зум, ИК-подсветка 180 м, наружное исполнение, прозрачный купол; подвесное крепление, защитный козырек	145 313,49р.
F01U303349	NEZ-5130-IRCW4	Поворотная камера AutoDome 5000 серии, 1/2.8" CMOS, разрешение 720р, 30 к/сек, 30х оптический зум, ИК-подсветка 180 м, наружное исполнение, прозрачный купол; подвесное крепление, защитный козырек	127 700,22р.
AUTODOME IP 4000/5000 Аксессуары			
F01U313098	NEZ-A4-BUB-PTIP	Тонированный купол для подвесных моделей (NEZ-4x12-PPxW4) камер AUTODOME IP 4000 HD	4 404,12р.
F01U313100	NEZ-A4-BUB-CTIP	Тонированный купол для потолочных моделей камер AUTODOME IP 4000 HD	4 404,12р.
F01U313101	NEZ-A5-BUB-PTIP	Тонированный купол для потолочного корпуса Autodome 5000	4 404,12р.
F01U313102	NEZ-A5-BUB-CTIP	Тонированный купол для подвесного корпуса Autodome 5000	4 404,12р.
F01U313180	NEZ-A4-WW	Кронштейн для настенного монтажа, белый Набор для установки на стену для камер AUTODOME4000/5000 серии	7 399,05р.
F01U313181	NEZ-A4-PW	Кронштейн для установки на трубу, белый Набор для установки на трубу для камер AUTODOME	5 725,57р.
F01U313457	NEZ-A4-SMB	Коробка для поверхностного монтажа для Autodome 4000	2 467,42р.
F01U313458	VDA-AD-JNB	Распределительная коробка для Autodome IP 4000/5000	7 222,50р.
AUTODOME IP 7000 HD / Поворотные купольные IP камеры без кронштейнов и блока питания			
F01U312229	VG5-7220-CPT5	Поворотная камера AutoDome G5 HD Разрешение 1920x1080 при 30к/сек, или 1280x720 при 30к/сек; внутренняя, крепление в потолок; режим день/ночь (убираемый ИК-фильтр); сжатие H264, MJPEG; 20х оптический зум, 10х цифровой, прозрачный акриловый купол, видеоаналитика IVA (лицензия активирована)	226 337,10р.
F01U312230	VG5-7220-EPC5	Поворотная камера для уличной установки AutoDome G5 HD Разрешение 1920x1080 при 30к/сек, или 1280x720 при 60к/сек; Режим день/ночь (убираемый ИК-фильтр); сжатие H264, MJPEG; 20х оптический зум, 10х цифровой, прозрачный акриловый купол, видеоаналитика IVA (лицензия активирована)	238 050,39р.
AUTODOME IP starlight 7000 HD/ Поворотные купольные IP камеры без кронштейнов и блока питания			
F01U321425	VG5-7230-CPT5	Поворотная камера AUTODOME starlight HD серии 7000. Разрешение 1080р HD (1920x1080) при 30к/сек; внутренняя, крепление в потолок; режим день/ночь (убираемый ИК-фильтр); чувствительность в ночном режиме 0.0008 лк; 120 Дб - HDR режим, сжатие H.264, MJPEG; 30х оптический зум, 12х цифровой, тонированный акриловый купол, видеоаналитика IVA (лицензия активирована)	257 249,40р.
F01U321422	VG5-7230-EPC5	Поворотная камера AUTODOME starlight HD серии 7000. Разрешение 1080р HD (1920x1080) при 30к/сек; внешняя/внутренняя, подвесное крепление; режим день/ночь (убираемый ИК-фильтр), чувствительность в ночном режиме 0.0008 лк; 120 Дб - HDR режим, сжатие H.264, MJPEG; 30х оптический зум, 12х цифровой, тонированный акриловый купол, видеоаналитика IVA (лицензия активирована)	272 396,32р.
F01U321423	VG5-7230-EPR5	Поворотная камера AUTODOME starlight HD серии 7000. Разрешение 1080р HD (1920x1080) при 30к/сек; внешняя/внутренняя, подвесное крепление; режим день/ночь (убираемый ИК-фильтр), чувствительность в ночном режиме 0.0008 лк; 120 Дб - HDR режим, сжатие H.264, MJPEG; 30х оптический зум, 12х цифровой, ударостойкий (IK10) тонированный акриловый купол; видеоаналитика IVA (лицензия активирована)	278 033,08р.

F01U300730	VG5-7130-CPT4	Поворотная камера AUTODOME starlight HD серии 7000 с высокой светочувствительностью. Разрешение 720p HD (1280x720) при 60к/сек; внутренняя, крепление в потолок; режим день/ночь (убираемый ИК-фильтр), чувствительность в ночном режиме 0.0103 лк; сжатие H.264, MJPEG; 30x оптический зум, 12x цифровой, тонированный акриловый купол, видеоаналитика IVA (лицензия активирована)	199 740,11р.
F01U300731	VG5-7130-EPC4	Поворотная камера AUTODOME starlight HD серии 7000 с высокой светочувствительностью. Разрешение 720p HD (1280x720) при 60к/сек; внешняя/внутренняя, подвесное крепление; режим день/ночь (убираемый ИК-фильтр), чувствительность в ночном режиме 0.0103 лк; сжатие H.264, MJPEG; 30x оптический зум, 12x цифровой, прозрачный акриловый купол, видеоаналитика IVA (лицензия активирована)	211 805,43р.
HD/MP PTZ IP / Поворотные IP камеры MIC			
MIC IP starlight 7000 HD / Поворотные IP камеры защищенного исполнения MIC			
F01U319985	MIC-7230-B5	Поворотная IP камера защищенного исполнения MIC IP starlight 7000 HD 1080p, 30X, видеоаналитика IVA, IP68, стеклоочиститель, рабочий диапазон температур -40°C..+60°C, питание 21..30В перем. тока и/или HighPoE (с дополнительным адаптером); опционально установка прожектора MIC-ILB-100. Цвет чёрный (RAL 9005).	466 850,63р.
F01U319986	MIC-7230-W5	Поворотная IP камера защищенного исполнения MIC IP starlight 7000 HD 1080p 30X, видеоаналитика IVA, IP68, стеклоочиститель, рабочий диапазон температур -40°C..+60°C, питание 21..30В перем. тока и/или HighPoE (с дополнительным адаптером); опционально установка прожектора MIC-ILW-100. Цвет белый (RAL 9010).	466 850,63р.
F01U319987	MIC-7230-G5	Поворотная IP камера защищенного исполнения MIC IP starlight 7000 HD 1080p 30X, видеоаналитика IVA, IP68, стеклоочиститель, рабочий диапазон температур -40°C..+60°C, питание 21..30В перем. тока и/или HighPoE (с дополнительным адаптером); опционально установка прожектора MIC-ILG-100. Цвет серый (RAL 9001).	466 850,63р.
F01U286224	MIC-7130-PB4	Поворотная IP камера защищенного исполнения MIC IP starlight 7000 HD 720p при 60 к/сек, 30-кратное оптическое увеличение, видеоаналитика IVA, чувствительность в ночном режиме 0.0103 лк; сжатие H.264, MJPEG; наружная установка - IP68, рабочий диапазон температур -40°C..+60°C, стеклоочиститель; питание 21..30В перем. тока и/или HighPoE (с дополнительным адаптером); опционально установка прожектора MIC-ILB-100. Цвет чёрный (RAL 9005).	425 282,20р.
F01U286225	MIC-7130-PW4	Поворотная IP камера защищенного исполнения MIC IP starlight 7000 HD 720p при 60 к/сек, 30-кратное оптическое увеличение, видеоаналитика IVA, чувствительность в ночном режиме 0.0103 лк; сжатие H.264, MJPEG; наружная установка - IP68, рабочий диапазон температур -40°C..+60°C, стеклоочиститель; питание 21..30В перем. тока и/или HighPoE (с дополнительным адаптером); опционально установка прожектора MIC-ILW-100. Цвет белый (RAL 9010).	425 282,20р.
F01U286226	MIC-7130-PG4	Поворотная IP камера защищенного исполнения MIC IP starlight 7000 HD 720p при 60 к/сек, 30-кратное оптическое увеличение, видеоаналитика IVA, чувствительность в ночном режиме 0.0103 лк; сжатие H.264, MJPEG; наружная установка - IP68, рабочий диапазон температур -40°C..+60°C, стеклоочиститель; питание 21..30В перем. тока и/или HighPoE (с дополнительным адаптером); опционально установка прожектора MIC-ILG-100. Цвет серый (RAL 9001).	425 282,20р.
MIC IP starlight/dynamic / Аксессуары для поворотных IP камер MIC			
F01U286236	MIC-ILB-100	Прожектор светодиодный комбинированный инфракрасного (850nm) и белого света для установки на MIC IP starlight / dynamic (кроме моделей Polar Bear). 20 ИК светодиодов - горизонтальный угол подсветки 30°, вертикальный - 15°, максимальная дальность 175м. 6 светодиодов белого свечения (цветовая температура 6700К), горизонтальный угол подсветки 25°, вертикальный - 13°, Максимальная дальность 125м. Автоматическое / ручное управление, скоординированное с управление фокусом и балансом белого камеры. Питание от камеры, рабочий диапазон температур -40°C..+60°C. Цвет чёрный.	67 549,10р.
F01U286237	MIC-ILW-100	Прожектор светодиодный комбинированный инфракрасного (850nm) и белого света для установки на MIC IP starlight / dynamic (кроме моделей Polar Bear). 20 ИК светодиодов - горизонтальный угол подсветки 30°, вертикальный - 15°, максимальная дальность 175м. 6 светодиодов белого свечения (цветовая температура 6700К), горизонтальный угол подсветки 25°, вертикальный - 13°, Максимальная дальность 125м. Автоматическое / ручное управление, скоординированное с управление фокусом и балансом белого камеры. Питание от камеры, рабочий диапазон температур -40°C..+60°C. Цвет белый.	67 549,10р.
F01U286238	MIC-ILG-100	Прожектор светодиодный комбинированный инфракрасного (850nm) и белого света для установки на MIC IP starlight / dynamic (кроме моделей Polar Bear). 20 ИК светодиодов - горизонтальный угол подсветки 30°, вертикальный - 15°, максимальная дальность 175м. 6 светодиодов белого свечения (цветовая температура 6700К), горизонтальный угол подсветки 25°, вертикальный - 13°, Максимальная дальность 125м. Автоматическое / ручное управление, скоординированное с управление фокусом и балансом белого камеры. Питание от камеры, рабочий диапазон температур -40°C..+60°C. Цвет серый.	67 549,10р.
F01U286248	MIC-ALM-WAS-24	Интерфейсный модуль MIC IP 7000. IP67, Температурный диапазон -40°C.. +60°C, питание 24В переменного тока.	22 899,07р.
F01U286249	VJC-7000-90	Комбинированное устройство БП, коммутатор с POE 95Вт, и оптическими портами, встроенный транскодер	131 133,85р.
F01U286250	NPD-9501A	Адаптер питания High PoE (инжектор), 95Вт, 1 порт, 220В переменного тока.	34 082,71р.
F01U286244	MIC-DCA-HB	Адаптер для подводки кабеля, цвет чёрный	13 299,03р.
F01U286245	MIC-DCA-HW	Адаптер для подводки кабеля, цвет белый	13 299,03р.
F01U286246	MIC-DCA-HG	Адаптер для подводки кабеля, цвет серый	13 299,03р.
F01U286251	MIC-67SUNSHLD	Козырёк для защиты от солнца	9 160,27р.
F01U294750	MIC-IP67-5PK	Соединительный комплект 5PK для MIC 7000	15 324,54р.
F01U296296	MIC-CMB-MG	Угловой кронштейн, серый	14 708,22р.
F01U296297	MIC-SCA-MG	Адаптер для скрытой подводки кабеля	10 744,94р.
F01U296298	MIC-SPR-MG	Монтажное крепление для распределительной пластины	9 776,59р.
F01U296299	MIC-WMB-MG	Настенный кронштейн	30 560,27р.
F01U301975	MIC-M25XNPT34	Адаптер M25 на 3/4 для MIC	5 989,86р.
SD PTZ Поворотные купольные IP камеры без кронштейнов и блока питания			
AUTODOME IP 7000 Поворотные купольные IP камеры без кронштейнов и блока питания			
F01U272258	VG5-7028-C1PC4	Поворотная камера AutoDome G5 28X оптический зум День/Ночь; внутренняя; прозрачный купол; крепление в потолок.	165 657,40р.
F01U272259	VG5-7028-E1PC4	Поворотная камера AutoDome G5 28X оптический зум День/Ночь; уличная/внутренняя; прозрачный купол; подвесное крепление.	177 281,88р.
F01U272270	VG5-7036-E1PC4	Поворотная камера AutoDome G5 36X оптический зум День/Ночь; уличная/внутренняя; прозрачный купол; подвесное крепление.	198 947,24р.
Фиксированные аналоговые камеры			
Аналоговые купольные камеры			
FLEXIDOME AN micro 1000 / Аналоговые купольные камеры			
F01U268858	VUC-1055-F211	Цветная купольная камера, 960Н, 1/4" ПЗС, 25 мм, 12В	14 004,16р.
FLEXIDOME AN indoor 4000/ Аналоговые купольные камеры внутренние			
F01U252581	VDC-275-10	Цветная купольная камера, 650ТВЛ, 2,8-10,5 мм, 12/24В	16 293,96р.
F01U252583	VDN-276-10	Купольная "День/Ночь", 650ТВЛ, 2,8-10,5 мм, 12/24В	18 494,95р.
F01U252585	VDN-295-10	Купольная "День/Ночь" с WDR, 650ТВЛ, 2,8-10,5 мм, 12/24В	24 219,45р.
FLEXIDOME AN outdoor 4000/ Аналоговые купольные камеры наружные			

F01U262660	VDC-242V03-1	Купольная 650ТВЛ, «День/Ночь», 2,8-10,5мм, 12/24В, IP66	18 319,47р.
F01U262662	VDN-244V03-1	Купольная 650ТВЛ, «День/Ночь» + WDR, 2,8-10,5мм, 12/24В, IP66	26 421,51р.
F01U262666	VDI-244V03-1	Купольная 650ТВЛ, «День/Ночь» + WDR + ИК, 2,8-10,5мм, 12/24В, IP66	29 591,92р.
F01U262667	VDI-244V03-1H	Купольная 650ТВЛ, «День/Ночь» + WDR + ИК, 2,8-10,5мм, 12/24В -30°C, IP66	32 146,01р.
Кронштейны для купольных камер			
F01U268898	VDA-WMT-AIDOME	Настенный кронштейн для использования внутри помещений	3 259,22р.
F01U268899	VDA-PMT-AIDOME	Кронштейн подвешенного монтажа для использования внутри помещений	3 259,22р.
F01U268900	VDA-WMT-AODOME	Настенный кронштейн для использования вне помещений	3 524,58р.
F01U268901	VDA-PMT-AODOME	Кронштейн подвешенного монтажа для использования вне помещений	3 524,58р.
FLEXIDOME AN outdoor 5000 / Аналоговые купольные камеры наружные			
F01U278655	VDN-5085-V311	Купольная камера FLEXIDOME 5000, ПЗС матрица, 960Н, 1/3", 720 ТВЛ, день/ночь, WDR, варифокальный объектив 2,8-10,5мм, -50...+55°C, IP66, питание 12В AC/24В DC, 50 Гц	38 662,31р.
F01U278657	VDN-5085-VA11	Купольная камера FLEXIDOME 5000, ПЗС матрица, 960Н, 1/3", 720 ТВЛ, день/ночь, WDR, варифокальный объектив 18-50мм, -50...+55°C, IP66, питание 12В AC/24В DC, 50 Гц	48 703,19р.
F01U278732	VDN-5085-V911	Купольная камера FLEXIDOME 5000, ПЗС матрица, 960Н, 1/3", 720 ТВЛ, день/ночь, WDR, варифокальный объектив 9-22мм, -50...+55°C, IP66, питание 12В AC/24В DC, 50 Гц	39 455,18р.
F01U278734	VDN-5085-V311S	Купольная камера FLEXIDOME 5000, ПЗС матрица, 960Н, 1/3", 720 ТВЛ, день/ночь, WDR, варифокальный объектив 2,8-10,5мм, -50...+55°C, IP66, питание 12В AC/24В DC, 50 Гц, монтаж на поверхность	42 537,85р.
F01U278736	VDN-5085-VA11S	Купольная камера FLEXIDOME 5000, ПЗС матрица, 960Н, 1/3", 720 ТВЛ, день/ночь, WDR, варифокальный объектив 18-50мм, -50...+55°C, IP66, питание 12В AC/24В DC, 50 Гц, монтаж на поверхность	52 577,66р.
F01U278738	VDN-5085-V911S	Купольная камера FLEXIDOME 5000, ПЗС матрица, 960Н, 1/3", 720 ТВЛ, день/ночь, WDR, варифокальный объектив 9-22мм, -50...+55°C, IP66, питание 12В AC/24В DC, 50 Гц, монтаж на поверхность	43 330,72р.
Аксессуары для купольных камер			
F01U064717	VDA-445DMY-S	Муляж камеры FLEXIDOME	4 668,41р.
F01U500418	S1460	Коаксиальный сервисный кабель для монитора при настройке камер FlexiDome; байонетный разъем 25мм, длина 1м	2 467,42р.
F01U090268	VDA-455TBL	Колпак затемнённый для камер серии FlexiDome	2 467,42р.
F01U090269	VDA-455CBL	Колпак прозрачный для камер серии FlexiDome	2 467,42р.
F01U026705	VDA-455UTP	Адаптер для выхода витой пары UTP (конвертор BNC-UTP)	4 492,93р.
Аналоговые корпусные камеры			
TINYON AN 1000 / Аналоговые корпусные камеры			
F01U273896	VPC-1055-F210	Цветная видеокамера, 960Н, 1/4" ПЗС, 25мм фиксированный объектив, 12В	6 165,34р.
DINION AN bullet 2000 IR / Аналоговые корпусные камеры внешние			
F01U274244	VTI-2075-F311	Уличная "День/Ночь" с ИК, 960Н, 720ТВЛ, 36мм, 12В, IP66	13 474,51р.
DINION AN bullet 4000 / Аналоговые корпусные камеры внешние			
F01U274246	VTN-4075-V311	Уличная "День/Ночь", 960Н, 720ТВЛ, 28-12мм, 12/24В, IP66	19 904,14р.
F01U274248	VTI-4075-V311	Уличная "День/Ночь" с ИК, 960Н, 720ТВЛ, 28-12мм, 12/24В, IP66	23 163,36р.
F01U274250	VTI-4075-V911	Уличная "День/Ночь" с ИК, 960Н, 720ТВЛ, 9-22мм, 12/24В, IP66	31 265,40р.
F01U274252	VTI-4085-V511	Уличная "День/Ночь" с ИК, 960Н, 720ТВЛ, 5-50мм, 12/24В, IP66	39 808,28р.
DINION AN 4000 / Аналоговые корпусные камеры			
F01U278642	VBC-4075-C11	Камера DINION, цветная, матрица 1/3" 960Н, PAL, 12В DC/ 24В AC, 50Гц	12 594,97р.
F01U278644	VBC-4075-C51	Камера DINION, цветная, матрица 1/3" 960Н, PAL, 220В AC, 50Гц	12 594,97р.
F01U278639	VBN-4075-C11	Камера DINION, день/ночь, матрица 1/3" 960Н, PAL, 12В DC/ 24В AC, 50Гц	17 703,15р.
F01U278641	VBN-4075-C51	Камера DINION, день/ночь, матрица 1/3" 960Н, PAL, 220В AC, 50Гц	17 703,15р.
DINION AN 5000 / Аналоговые корпусные камеры			
F01U278645	VBN-5085-C11	Камера DINION, день/ночь, WDR, матрица 1/3" 960Н, PAL, 12В DC/ 24В AC, 50Гц	33 644,01р.
F01U278654	VBN-5085-C51	Камера DINION, день/ночь, WDR, матрица 1/3" 960Н, PAL, 220В AC, 50Гц	33 644,01р.
Dinion 2X day/night / Аналоговые корпусные камеры			
F01U081392	LTC 0630/11	Камера дневного/ночного наблюдения Dinion 2X; 20 bit обработка, 2X-Dynaptic; динамический диапазон 120Дб; механическое переключение ИК-фильтра; матрица ПЗС 1/2", 752x582, PAL, разрешения 540 ТВЛ; чувствительность 0,031 люкс (50 IRE, цвет режим); функция SenseUp; Связь WiIinx; видеодетектор движения; 4 приватные зоны; 12В DC/ 24В AC, 50Гц	69 486,87р.
F01U081394	LTC 0630/51	Камера дневного/ночного наблюдения Dinion 2X; 20 bit обработка, 2X-Dynaptic; динамический диапазон 120Дб; механическое переключение ИК-фильтра; матрица ПЗС 1/2", 752x582, PAL, разрешения 540 ТВЛ; чувствительность 0,031 люкс (50 IRE, цвет режим); функция SenseUp; Связь WiIinx; видеодетектор движения; 4 приватные зоны; питание 230В AC, 50Гц	69 486,87р.
Специальные аналоговые камеры			
FLEXIDOME AN corner 9000 / Специальные аналоговые камеры для установки в угол			
F01U273908	VCN-9095-F111	Вандалозащищенная камера для установки в угол, 540ТВЛ; Чувствительность 0.02 / 0лк; ИК подсветка 940нм; встроенный микрофон; объектив 2.5мм; Напряжение питания 12В DC / 24В AC; Рабочая температура от -50°C до +50°C; Окрашенная сталь; Цвет - белый	83 225,67р.
F01U173455	EX36MNX902WM-P	Вандалозащищенная камера для установки в угол 960Н, 720ТВЛ; WDR; Чувствительность 0.02 / 0лк; ИК подсветка 940нм; объектив 2.0мм; Напряжение питания 12В DC / 24В AC; Рабочая температура от -10°C до +50°C; Окрашенная сталь; Цвет - белый	73 274,67р.
Аксессуары для специальных камер			
F01U087641	EXSH.027B	Солнцезащитный козырёк для EX27, цвет чёрный, SUNHOOD FOR EX27 (BLACK)	2 907,19р.
F01U089957	EXMB.007B	Кронштейн настенный, повышенной прочности, чёрный, HEAVY-DUTY WALL BRACKET, BLACK	10 481,72р.
F01U080315	EXMB.020B	L-образный кронштейн повышенной прочности, чёрный, L-BRACKET HEAVY DUTY BLACK	3 083,74р.
F01U089985	EXMB.061	SS POLE-TOP BRACKET (EX30/82/80/85)	8 631,69р.
Аналоговые камеры для распознавания автомобильных номеров			
DINION AN traffic 4000 IR / Аналоговые камеры для распознавания автомобильных номеров			
F01U274254	VLR-4075-V511	Аналоговая камера 960Н для считывания номерных знаков DINION CAPTURE4000, объектив 5-50мм, PAL	52 050,15р.
DINION CAPTURE 5000 / Аналоговые камеры для распознавания автомобильных номеров			
F01U245586	VER-L2R1-1	Аналоговая камера для считывания номерных знаков DINION CAPTURE 5000, диапазон 3.8-6.4м, PAL	139 853,28р.

F01U245587	VER-L2R2-1	Аналоговая камера для считывания номерных знаков DINION CAPTURE 5000, диапазон 5.5-9.1м, PAL	139 853,28р.
F01U245588	VER-L2R3-1	Аналоговая камера для считывания номерных знаков DINION CAPTURE 5000, диапазон 7.9-13.7м, PAL	139 853,28р.
F01U245589	VER-L2R4-1	Аналоговая камера для считывания номерных знаков DINION CAPTURE 5000, диапазон 11.3 -19.5м, PAL	139 853,28р.
F01U245590	VER-L2R5-1	Аналоговая камера для считывания номерных знаков DINION CAPTURE 5000, диапазон 16.5 -28.0м, PAL	139 853,28р.
Аксессуары для аналоговых фиксированных камер			
Объективы с переменным фокусным расстоянием (DC-iris, direct drive)			
F01U246450	LTC 3664/31	Объектив CS, 1/3"; 3.0 - 8mm; DC-IRIS; F1.0-360, ИК-скорректированный; Рекомендован для камер LTC 0385/10; LTC 0385/50; LTC0498/11; LTC0498/51	9 005,12р.
F01U522222	LTC 3764/20	Объектив С, 1/2", 4-12mm, DC-IRIS, Iris range Color: F1.2-360 / IR: F1.2-64; 4 PIN, ИК-скорректированный; Используется с камерами LTC0510/10; LTC0510/50; LTC0610/11; LTC0610/51; LTC0630/11; LTC0630/51	17 724,55р.
F01U513930	LTC 3774/30	Объектив С, 1/2"; 10-40mm; DC-IRIS; Iris range Color: F1.4-360 / IR: F1.4-64; 4 PIN; ИК-скорректированный; spherical (свободный от сферической абберации); Используется с камерами LTC0510/10; LTC0510/50; LTC0610/11; LTC0610/51; LTC0630/11; LTC0630/51	18 198,56р.
Объективы с переменным фокусным расстоянием (DC-iris, direct drive) для камер 960Н			
F01U280534	LVF-4000C-D2812	Объектив варифокальный, 1/3" DC-IRIS, 2.8-12mm F1.3, 960Н	9 857,91р.
F01U280535	LVF-4000C-D0550	Объектив варифокальный, 1/3" DC-IRIS, 5-50mm F1.4, 960Н	11 659,79р.
F01U280536	LVF-5000C-D2811	Объектив варифокальный, 1/3" DC-IRIS, 2.8-11mm F1.4, 960Н	14 312,32р.
F01U280537	LVF-5000C-D0550	Объектив варифокальный, 1/3" DC-IRIS, 5-50mm F1.6, 960Н	16 114,20р.
Поворотные аналоговые камеры			
Поворотные аналоговые AUTODOME камеры			
Поворотная аналоговая мини камера без кронштейнов и блока питания			
F01U247624	VEZ-413-EWCS	Миниатюрная купольная PTZ-камера VEZ-400, 26-кратное увеличение, PAL, белая, прозрачный купол	74 947,08р.
F01U247526	VEZ-413-ECCS	Миниатюрная купольная PTZ-камера VEZ-400, 26-кратное увеличение, PAL, темно-серая, прозрачный купол	74 947,08р.
F01U247527	VEZ-413-EWTS	Миниатюрная купольная PTZ-камера VEZ-400, 26-кратное увеличение, PAL, белая, тонированный купол	74 947,08р.
F01U247528	VEZ-413-ECTS	Миниатюрная купольная PTZ-камера VEZ-400, 26-кратное увеличение, PAL, темно-серая, тонированный купол	74 947,08р.
AUTODOME 600 AN/ Поворотная аналоговая камера без кронштейнов и блока питания			
F01U216954	VG5-613-PCS	Поворотная камера AutoDome G5 600серии, 28X оптический зум День/Ночь; внутренняя; прозрачный купол; подвесное крепление.	170 237,00р.
F01U216955	VG5-614-PCS	Поворотная камера AutoDome G5 600серии, 36X оптический зум День/Ночь; внутренняя; прозрачный купол; подвесное крепление.	202 910,52р.
F01U216958	VG5-613-CCS	Поворотная камера AutoDome G5 600серии, 28X оптический зум День/Ночь; внутренняя; прозрачный купол; крепление в подвесной потолок.	165 568,59р.
F01U216960	VG5-613-ECS	Поворотная камера AutoDome G5 600серии, 28X оптический зум День/Ночь; наружное исполнение, прозрачный купол; подвесное крепление.	181 861,48р.
F01U216961	VG5-614-ECS	Поворотная камера AutoDome G5 600серии, 36X оптический зум День/Ночь; наружное исполнение, прозрачный купол; подвесное крепление.	214 447,26р.
Поворотные аналоговые камеры MIC защищенного исполнения			
MIC 550 / Поворотные камеры защищенного исполнения			
F01U217499	MIC-550ALB28P	Поворотная камера защищенного исполнения день/ночь; 28х оптический зум; алюминий; цвет чёрный; универсальная установка; приватное маскирование	357 910,72р.
F01U217500	MIC-550ALG28P	Поворотная камера защищенного исполнения день/ночь; 28х оптический зум; алюминий; цвет серый; универсальная установка; приватное маскирование	357 910,72р.
F01U217501	MIC-550ALW28P	Поворотная камера защищенного исполнения день/ночь; 28х оптический зум; алюминий; цвет белый; универсальная установка; приватное маскирование	357 910,72р.
F01U217502	MIC-550ALB36P	Поворотная камера защищенного исполнения день/ночь; 36х оптический зум; алюминий; цвет чёрный; универсальная установка; приватное маскирование	357 910,72р.
F01U217503	MIC-550ALG36P	Поворотная камера защищенного исполнения день/ночь; 36х оптический зум; алюминий; цвет серый; универсальная установка; приватное маскирование	357 910,72р.
F01U217504	MIC-550ALW36P	Поворотная камера защищенного исполнения день/ночь; 36х оптический зум; алюминий; цвет белый; универсальная установка; приватное маскирование	357 910,72р.
F01U217509	MIC-550IRB28P	Поворотная камера защищенного исполнения день/ночь; ИК-подсветка; 28х оптический зум; алюминий; цвет чёрный; универсальная установка; приватное маскирование	395 339,32р.
F01U217510	MIC-550IRG28P	Поворотная камера защищенного исполнения день/ночь; ИК-подсветка; 28х оптический зум; алюминий; цвет серый; универсальная установка; приватное маскирование	395 339,32р.
F01U217511	MIC-550IRW28P	Поворотная камера защищенного исполнения день/ночь; ИК-подсветка; 28х оптический зум; алюминий; цвет белый; универсальная установка; приватное маскирование	395 339,32р.
F01U217512	MIC-550IRB36P	Поворотная камера защищенного исполнения день/ночь; ИК-подсветка; 36х оптический зум; алюминий; цвет чёрный; универсальная установка; приватное маскирование	395 339,32р.
F01U217513	MIC-550IRG36P	Поворотная камера защищенного исполнения день/ночь; ИК-подсветка; 36х оптический зум; алюминий; цвет серый; универсальная установка; приватное маскирование	395 339,32р.
F01U217514	MIC-550IRW36P	Поворотная камера защищенного исполнения день/ночь; ИК-подсветка; 36х оптический зум; алюминий; цвет белый; универсальная установка; приватное маскирование	395 339,32р.
MIC 612 / Поворотные камеры защищенного исполнения с тепловизором			
F01U249106	MIC-612TIALG36P	Поворотная камера защищенного исполнения с тепловизионным модулем на неохлаждаемых микроболометрах, разрешение 320x256, частота сканирования 8.3Гц, объектив с фокусным 35мм; Оптический модуль с 36х увеличением; цвет серый	1 997 389,33р.
F01U249107	MIC-612TIALW36P	Поворотная камера защищенного исполнения с тепловизионным модулем на неохлаждаемых микроболометрах, разрешение 320x256, частота сканирования 8.3Гц, объектив с фокусным 35мм; Оптический модуль с 36х увеличением; цвет белый	1 997 389,33р.
F01U249109	MIC-612TIALB36P	Поворотная камера защищенного исполнения с тепловизионным модулем на неохлаждаемых микроболометрах, разрешение 320x256, частота сканирования 8.3Гц, объектив с фокусным 35мм; Оптический модуль с 36х увеличением; цвет чёрный	1 997 389,33р.
F01U261017	MIC-612HIALB36P	Поворотная камера защищенного исполнения с тепловизионным модулем на неохлаждаемых микроболометрах, разрешение 640x512, частота сканирования 8.3Гц, объектив с фокусным 50мм; Оптический модуль с 36х увеличением; цвет чёрный	3 245 756,19р.
F01U283408	MIC-612HIALW36P	Поворотная камера защищенного исполнения с тепловизионным модулем на неохлаждаемых микроболометрах, разрешение 640x512, частота сканирования 8.3Гц, объектив с фокусным 50мм; Оптический модуль с 36х увеличением; цвет белый	3 245 756,19р.
F01U290581	MIC-612HIALD36P	Поворотная камера защищенного исполнения с тепловизионным модулем на неохлаждаемых микроболометрах, разрешение 640x512, частота сканирования 8.3Гц, объектив с фокусным 50мм; Оптический модуль с 36х увеличением; матовая поверхность	3 245 756,19р.

MIC 400ST/440/550 Кабель			
F01U264904	MIC-CABLE-2M	Кабель для камер MIC, 2м	9 248,01р.
F01U264905	MIC-CABLE-10M	Кабель для камер MIC, 10м	12 330,68р.
F01U264906	MIC-CABLE-20M	Кабель для камер MIC, 20м	16 117,41р.
F01U264907	MIC-CABLE-25M	Кабель для камер MIC, 25м	18 055,18р.
MIC 612 Кабель			
F01U259271	MIC-THERCBL-2M	Кабель для камер MIC612, 2м	10 304,10р.
F01U259272	MIC-THERCBL-10M	Кабель для камер MIC612, 10м	13 211,29р.
F01U259273	MIC-THERCBL-20M	Кабель для камер MIC612, 20м	17 967,44р.
F01U259274	MIC-THERCBL-25M	Кабель для камер MIC612, 25м	19 992,95р.
MIC 400ST/440/550/612 Блоки питания			
F01U260904	MIC-240PSU-2	Блок питания для камер MIC, входное напряжение 220В переменного тока	39 896,02р.
F01U260905	MIC-24PSU-2	Блок питания для камер MIC, входное напряжение 24В переменного тока	39 896,02р.
F01U133028	MIC-IR-240PSU-UL	Блок питания для камер MIC, оснащённых доп платами или для ИК камер MIC, входное напряжение 220В переменного тока	52 929,69р.
F01U133034	MIC-IR-24PSU-UL	Блок питания для камер MIC, оснащённых доп платами или для ИК камер MIC, входное напряжение 24В переменного тока	52 929,69р.
MIC 550/612 Блоки питания с IP кодером			
F01U262423	MIC-IP-PS-230	Блок питания с IP кодером для камер MIC, входное напряжение 220В переменного тока	104 714,48р.
F01U262386	MIC-IP-PS-24	Блок питания IP кодером для камер MIC, входное напряжение 24В переменного тока	104 714,48р.
F01U262422	MIC-IP-IR-PS-230	Блок питания с IP кодером для камер MIC, оснащённых доп платами или для ИК камер MIC, входное напряжение 220В переменного тока	129 637,99р.
F01U262429	MIC-IP-IR-PS-24	Блок питания с IP кодером для камер MIC, оснащённых доп платами или для ИК камер MIC, входное напряжение 24В переменного тока	129 637,99р.
MIC 550/612 Аксессуары			
F01U143151	MIC-DCA-BD	Адаптер для подводки кабеля сбоку, цвет RAL9005	14 902,96р.
F01U143152	MIC-DCA-WD	Адаптер для подводки кабеля сбоку, цвет RAL9010	14 902,96р.
F01U241144	MIC-DCA-GD	Адаптер для подводки кабеля сбоку, для MIC550, MIC612; цвет серый RAL9006 SAND	14 902,96р.
F01U143153	MIC-SCA-BD	Адаптер для скрытой подводки кабеля сбоку, цвет RAL9005	11 154,75р.
F01U143154	MIC-SCA-WD	Адаптер для скрытой подводки кабеля сбоку, цвет RAL9010	11 154,75р.
F01U241145	MIC-SCA-GD	Адаптер для скрытой подводки кабеля сбоку, MIC550, MIC612; цвет серый RAL9006 SAND	11 154,75р.
F01U143155	MIC-WMB-BD	Кронштейн для установки на стену; цвет RAL9005	31 724,43р.
F01U143156	MIC-WMB-WD	Кронштейн для установки на стену; цвет RAL9010	31 724,43р.
F01U241147	MIC-WMB-GD	Кронштейн для установки на стену; MIC550, MIC612; цвет серый RAL9006 SAND	31 724,43р.
F01U143158	MIC-CMB-BD	Адаптер для установки на угол; цвет RAL9005	18 377,25р.
F01U143159	MIC-CMB-WD	Адаптер для установки на угол; цвет RAL9010	18 377,25р.
F01U143163	MIC-SPR-WD	Кронштейн для установки на стену; цвет белый	10 148,95р.
F01U143164	MIC-SPR-BD	Кронштейн для установки на стену; цвет черный	10 148,95р.
F01U241146	MIC-SPR-GD	Адаптер для установки на стену, MIC550, MIC612; цвет серый RAL9006 SAND	10 148,95р.
MIC 400ST/440 Аксессуары			
F01U172016	MIC440SUNSHIELD	Защита от солнца для MIC440, пластик, цвет белый	9 952,07р.
F01U080194	MIC-DCA	Адаптер для подводки кабеля сбоку, цвет чёрный	14 356,19р.
F01U087281	MIC-DCA-S	Адаптер для подводки кабеля сбоку, нержавеющая сталь	62 354,25р.
F01U087280	MIC-DCA-W	Адаптер для подводки кабеля сбоку, цвет белый	14 356,19р.
F01U080193	MIC-SCA	Адаптер для скрытой подводки кабеля сбоку, цвет черный	10 744,94р.
F01U087276	MIC-SCA-S	Адаптер для скрытой подводки кабеля сбоку, нержавеющая сталь	44 739,91р.
F01U087273	MIC-SCA-W	Адаптер для скрытой подводки кабеля сбоку, цвет белый	10 744,94р.
F01U080191	MIC-WMB-B	Кронштейн для установки на стену; цвет чёрный	30 560,27р.
F01U087264	MIC-WMB-S	Кронштейн для установки на стену; нержавеющая сталь	97 844,01р.
F01U087262	MIC-WMB-W	Кронштейн для установки на стену; цвет белый	30 560,27р.
F01U080192	MIC-CMB	Адаптер для установки на угол; цвет чёрный	17 703,15р.
F01U087269	MIC-CMB-S	Адаптер для установки на угол; нержавеющая сталь	24 043,97р.
F01U087267	MIC-CMB-W	Адаптер для установки на угол; цвет белый	17 703,15р.
F01U087282	MIC-SPR	WALL MOUNT SPREADER PLATE	9 776,59р.
F01U143160	MIC-SPR-W	WALL MOUNT SPREADER PLATE WHITE	9 776,59р.
F01U143162	MIC-SPR-S	WALL MOUNT SPREADER PLATE STAINLESS	28 799,05р.
F01U285559	EXS-ADPT	Адаптер для крепления взрывобезопасной камеры к кронштейнам MIC, нержавеющая сталь	23 778,61р.
MIC 400ST/440/550/612 Аксессуары			
F01U267860	MICHERSUNSHLD	Защита от солнца для MIC412, цвет белый	26 244,96р.
F01U282348	MICHERSUNSHLDD	Защита от солнца для MIC412, цвет песочный	26 244,96р.
F01U087253	MIC-WKT	Комплект омывателя (кроме моделей с ИК прожекторами)	18 319,47р.
F01U087255	MIC-WKT-IR	Комплект омывателя для моделей с ИК прожекторами	7 927,63р.
F01U087283	MIC-PMB	Адаптер для установки на столб	20 697,01р.
F01U170436	MICUSB485CVTR2	Конвертор USB - RS485	10 304,10р.
F01U087142	MIC-BP4	Преобразователь интерфейса интерфейса BiPhase Встраиваемая в блок питания плата	15 149,06р.
F01U087348	MIC-BP3	Преобразователь интерфейса BiPhase В отдельном корпусе	23 426,58р.
F01U087243	MIC-ALM	Интерфейсная плата - 8 дискретных входов Встраивается в блок питания	17 615,41р.
F01U135949	MIC-400-RWAB	399 REPLACEMENT WIPER ASSEMBLY SILICONE	5 461,28р.
F01U087289	MIC-RWB	REPLACEMENT WIPER BLADE	2 555,16р.

Видеорегистраторы и дисковые накопители			
Видеорегистраторы DIVAR network and hybrid			
DIVAR network 2000			
F01U321917	DDN-2516-200N00	Сетевой IP видеорегистратор DIVAR network 2000 16IP каналов, без HDD.	36 053,65р.
F01U321918	DDN-2516-200N08	Сетевой IP видеорегистратор DIVAR network 2000 16IP каналов, 8PoE, без HDD.	46 018,56р.
F01U321919	DDN-2516-200N16	Сетевой IP видеорегистратор DIVAR network 2000 16IP каналов, 16PoE, без HDD.	64 406,51р.
F01U329387	DDN-2516-212N00	Сетевой IP видеорегистратор DIVAR network 2000 16IP каналов, 1x2TB HDD.	53 809,23р.
F01U329388	DDN-2516-112D00	Сетевой IP видеорегистратор DIVAR network 2000 16IP каналов, 1x2TB HDD, DVD	64 135,80р.
F01U329389	DDN-2516-212N08	Сетевой IP видеорегистратор DIVAR network 2000 16IP каналов, 1x2TB HDD, 8PoE	63 773,07р.
F01U329390	DDN-2516-112D08	Сетевой IP видеорегистратор DIVAR network 2000 16IP каналов, 1x2TB HDD, 8PoE, DVD	74 098,57р.
F01U329394	DDN-2516-212N16	Сетевой IP видеорегистратор DIVAR network 2000 16IP каналов, 1x2TB HDD, 16PoE.	82 162,09р.
F01U329395	DDN-2516-112D16	Сетевой IP видеорегистратор DIVAR network 2000 16IP каналов, 1x2TB HDD, 16PoE, DVD	92 488,66р.
DIVAR network 3000			
F01U321915	DDN-3532-200N00	Сетевой IP видеорегистратор DIVAR network 3000 32IP канала, без HDD.	50 547,87р.
F01U321916	DDN-3532-200N16	Сетевой IP видеорегистратор DIVAR network 3000 32IP канала, 16PoE, без HDD.	84 336,33р.
F01U329371	DDN-3532-212N00	Сетевой IP видеорегистратор DIVAR network 3000 32IP канала, 1x2TB HDD.	68 302,38р.
F01U329372	DDN-3532-112D00	Сетевой IP видеорегистратор DIVAR network 3000 32IP канала, 1x2TB HDD, DVD.	78 628,95р.
F01U329373	DDN-3532-212N16	Сетевой IP видеорегистратор DIVAR network 3000 32IP канала, 1x2TB HDD, 16PoE.	102 089,77р.
F01U329382	DDN-3532-112D16	Сетевой IP видеорегистратор DIVAR network 3000 32IP канала, 1x2TB HDD, 16PoE, DVD	112 416,34р.
DIVAR network 5000			
F01U321921	DRN-5532-400N00	Сетевой IP видеорегистратор DIVAR network 5000 32IP канала, без HDD.	88 231,13р.
F01U321922	DRN-5532-400N16	Сетевой IP видеорегистратор DIVAR network 5000 32IP канала, 16PoE, без HDD.	111 239,34р.
F01U329383	DRN-5532-414N00	Сетевой IP видеорегистратор DIVAR network 5000 32IP канала, 1x4TB HDD.	117 670,04р.
F01U329384	DRN-5532-214D00	Сетевой IP видеорегистратор DIVAR network 5000 32IP канала, 1x4TB HDD, DVD	127 996,61р.
F01U329385	DRN-5532-414N16	Сетевой IP видеорегистратор DIVAR network 5000 32IP канала, 16PoE, 1x4TB HDD.	140 679,32р.
F01U329386	DRN-5532-214D16	Сетевой IP видеорегистратор DIVAR network 5000 32IP канала, 16PoE, 1x4TB HDD, DVD	151 004,82р.
DIVAR hybrid 3000			
F01U321914	DDH-3532-200N00	Гибридный видеорегистратор DIVAR hybrid 3000, 16 аналоговых/16 IP каналов, без HDD.	61 325,98р.
F01U329367	DDH-3532-212N00	Гибридный видеорегистратор DIVAR hybrid 3000, 16 аналоговых/16 IP каналов, 1x2TB HDD.	79 080,49р.
F01U329368	DDH-3532-112D00	Гибридный видеорегистратор DIVAR hybrid 3000, 16 аналоговых/16 IP каналов, 1x2TB HDD, DVD	89 408,13р.
DIVAR hybrid 5000			
F01U321920	DRH-5532-400N00	Гибридный видеорегистратор DIVAR hybrid 5000, 16 аналоговых/16 IP каналов, без HDD.	97 379,63р.
F01U329369	DRH-5532-414N00	Гибридный видеорегистратор DIVAR hybrid 5000, 16 аналоговых/16 IP каналов, 1x4TB HDD.	126 819,61р.
F01U329370	DRH-5532-214D00	Гибридный видеорегистратор DIVAR hybrid 5000, 16 аналоговых/16 IP каналов, 1x4TB HDD, DVD	137 146,18р.
Аксессуары для DIVAR network and hybrid			
F01U302618	DVR-XS050-A	Расширение дискового пространства 500Гб	8 696,96р.
F01U302619	DVR-XS100-A	Расширение дискового пространства 1Тб	11 052,03р.
F01U302620	DVR-XS200-A	Расширение дискового пространства 2Тб	14 946,83р.
F01U302621	DVR-XS300-A	Расширение дискового пространства 3Тб	20 201,60р.
F01U302657	DVR-XS400-A	Расширение дискового пространства 4Тб	26 632,30р.
F01U324396	DVR-XS600-A	Расширение дискового пространства 6Тб	44 477,76р.
F01U328077	DVR-XS-DVD-B	DVD для DIVAR network and hybrid	10 327,64р.
Видеорегистраторы DIVAR IP			
DIVAR IP 3000 / Сетевые видеорегистраторы			
F01U270194	DIP-3042-2HD	IP Видеорегистратор DIVAR IP 3000, предустановленное ПО BVMS на 32 IP канала, 5 APM, 1 KBD, 1 DVR, 5 Forensic search; запись по протоколу iSCSI; 120Мбит/сек трафик на запись, встроенный аппаратный транскодер, емкость 4Тб (2 HDD по 2 Тб), DVI выход для подключения локального монитора, поддержка камер ONVIF Profile S	184 068,89р.
F01U270195	DIP-3042-4HD	IP Видеорегистратор DIVAR IP 3000, предустановленное ПО BVMS на 32 IP канала, 5 APM, 1 KBD, 1 DVR, 5 Forensic search; запись по протоколу iSCSI; 120Мбит/сек трафик на запись, встроенный аппаратный транскодер, емкость 4Тб (2 HDD по 2 Тб), DVI выход для подключения локального монитора, поддержка камер ONVIF Profile S	233 255,72р.
F01U270196	DIP-3040-00N	IP Видеорегистратор DIVAR IP 3000, предустановленное ПО BVMS на 32 IP канала, 5 APM, 1 KBD, 1 DVR, 5 Forensic search; запись по протоколу iSCSI; 120Мбит/сек трафик на запись, встроенный аппаратный транскодер, без HDD, до 4-х жестких дисков, DVI выход для подключения локального монитора, поддержка камер ONVIF Profile S	142 399,88р.
DIVAR IP 5000 / Сетевые видеорегистраторы			
F01U320215	DIP-5042EZ-0HDX	IP Видеорегистратор DIVAR IP 5000 EZ, Предустановленное ПО VRM на 32 IP канала, запись по протоколу iSCSI; 100Мбит/сек трафик на запись, встроенный аппаратный транскодер, без HDD, до 4-х жестких дисков, бесплатное клиентское ПО BVC на 32 каналов, поддержка камер ONVIF Profile S, без TPM модуля	99 462,92р.
F01U320216	DIP-5042EZ-1HDX	IP Видеорегистратор DIVAR IP 5000 EZ, Предустановленное ПО VRM на 32 IP канала, запись по протоколу iSCSI; 100Мбит/сек трафик на запись, встроенный аппаратный транскодер, 1 HDD (2 TB), до 4-х жестких дисков, бесплатное клиентское ПО BVC на 32 каналов, поддержка камер ONVIF Profile S, без TPM модуля	122 109,47р.
F01U320217	DIP-5042EZ-2HDX	IP Видеорегистратор DIVAR IP 5000 EZ, Предустановленное ПО VRM на 32 IP канала, запись по протоколу iSCSI; 100Мбит/сек трафик на запись, встроенный аппаратный транскодер, 2 HDD (4 TB), до 4-х жестких дисков, бесплатное клиентское ПО BVC на 32 каналов, поддержка камер ONVIF Profile S, без TPM модуля	145 570,29р.
F01U320218	DIP-5042EZ-4HDX	IP Видеорегистратор DIVAR IP 5000 EZ, Предустановленное ПО VRM на 32 IP канала, запись по протоколу iSCSI; 200Мбит/сек трафик на запись, встроенный аппаратный транскодер, 4 HDD (2 TB), до 4-х жестких дисков, бесплатное клиентское ПО BVC на 32 каналов, поддержка камер ONVIF Profile S, без TPM модуля	196 297,92р.
F01U320219	DIP-5044EZ-1HDX	IP Видеорегистратор DIVAR IP 5000 EZ, Предустановленное ПО VRM на 32 IP канала, запись по протоколу iSCSI; 130Мбит/сек трафик на запись, встроенный аппаратный транскодер, 1 HDD (4 TB), до 4-х жестких дисков, бесплатное клиентское ПО BVC на 32 каналов, поддержка камер ONVIF Profile S, без TPM модуля	144 483,17р.
F01U320220	DIP-5044EZ-2HDX	IP Видеорегистратор DIVAR IP 5000 EZ, Предустановленное ПО VRM на 32 IP канала, запись по протоколу iSCSI; 220Мбит/сек трафик на запись, встроенный аппаратный транскодер, 2 HDD (4 TB), до 4-х жестких дисков, бесплатное клиентское ПО BVC на 32 каналов, поддержка камер ONVIF Profile S, без TPM модуля	180 717,65р.

F01U320221	DIP-5044EZ-4HDX	IP Видеореги­стратор DIVAR IP 5000 EZ, Предус­та­нов­лен­ное ПО VRM на 32 IP кана­ла, за­пись по про­то­ко­лу iSCSI ; 310Мбит/сек тра­фик на за­пись, встро­ен­ный ап­па­рат­ный тран­ско­дер, 4 HDD (4 TB), до 4-х жест­ких дис­ков, бес­плат­ное клиент­ское ПО BVC на 32 кана­лов, под­дер­жка камер ONVIF Profile S, без TPM мо­ду­ля	271 301,71р.
DIVAR IP 6000 R2 / Сетевые видеоре­ги­с­тра­то­ры			
F01U308406	DIP-6180-00N	IP Видеореги­с­тра­тор DIVAR IP 6000, за­пись по про­то­ко­лу iSCSI, 64 IP кана­ла (рас­ши­ре­ние до 128); без жест­ких дис­ков, RAID 5/ RAID 6; тра­фик на за­пись 550Mbit/sec; 2U; Onvif Profile S	632 733,80р.
F01U308452	DIP-6183-4HD	IP Видеореги­с­тра­тор DIVAR IP 6000, за­пись по про­то­ко­лу iSCSI, 64 IP кана­ла (рас­ши­ре­ние до 128); 4 HDD по 3 Тб, Ем­кость 8.3 Тб (RAID 5/ RAID 6); тра­фик на за­пись 550Mbit/sec; 2U; Onvif Profile S	710 183,61р.
F01U308453	DIP-6183-8HD	IP Видеореги­с­тра­тор DIVAR IP 6000, за­пись по про­то­ко­лу iSCSI, 64 IP кана­ла (рас­ши­ре­ние до 128); 8 HDD по 3 Тб, Ем­кость 19.5 Тб (RAID 5/ RAID 6); тра­фик на за­пись 550Mbit/sec; 2U; Onvif Profile S	951 227,86р.
F01U308454	DIP-6184-4HD	IP Видеореги­с­тра­тор DIVAR IP 6000, за­пись по про­то­ко­лу iSCSI, 64 IP кана­ла (рас­ши­ре­ние до 128); 4 HDD по 4 Тб, Ем­кость 11.2 Тб (RAID 5/ RAID 6); тра­фик на за­пись 550Mbit/sec; 2U; Onvif Profile S	742 522,22р.
F01U308455	DIP-6184-8HD	IP Видеореги­с­тра­тор DIVAR IP 6000, за­пись по про­то­ко­лу iSCSI, 64 IP кана­ла (рас­ши­ре­ние до 128); 8 HDD по 4 Тб, Ем­кость 26 Тб (RAID 5/ RAID 6); тра­фик на за­пись 550Mbit/sec; 2U; Onvif Profile S	1 006 123,14р.
F01U308456	DIP-61F0-00N	IP Видеореги­с­тра­тор DIVAR IP 6000, за­пись по про­то­ко­лу iSCSI, 64 IP кана­ла (рас­ши­ре­ние до 128); без жест­ких дис­ков, RAID 5/ RAID 6; тра­фик на за­пись 550Mbit/sec; 3U; Onvif Profile S	823 233,39р.
F01U308457	DIP-61F3-16HD	IP Видеореги­с­тра­тор DIVAR IP 6000, за­пись по про­то­ко­лу iSCSI, 64 IP кана­ла (рас­ши­ре­ние до 128); 16 HDD по 3 Тб, Ем­кость 33.4 Тб (RAID 5/ RAID 6); тра­фик на за­пись 550Mbit/sec; 3U; Onvif Profile S	1 440 838,46р.
F01U308458	DIP-61F4-16HD	IP Видеореги­с­тра­тор DIVAR IP 6000, за­пись по про­то­ко­лу iSCSI, 64 IP кана­ла (рас­ши­ре­ние до 128); 16 HDD по 4 Тб, Ем­кость 44.6 Тб (RAID 5/ RAID 6); тра­фик на за­пись 550Mbit/sec; 3U; Onvif Profile S	1 526 984,16р.
F01U329139	DIP-6186-8HD	IP Видеореги­с­тра­тор DIVAR IP 6000, за­пись по про­то­ко­лу iSCSI, 64 IP кана­ла (рас­ши­ре­ние до 128); 8 HDD по 6 Тб, тра­фик на за­пись 550Mbit/sec; 2U; Onvif Profile S	1 078 319,25р.
F01U329140	DIP-6188-8HD	IP Видеореги­с­тра­тор DIVAR IP 6000, за­пись по про­то­ко­лу iSCSI, 64 IP кана­ла (рас­ши­ре­ние до 128); 8 HDD по 8 Тб, тра­фик на за­пись 550Mbit/sec; 2U; Onvif Profile S	1 222 801,35р.
F01U329141	DIP-61F6-16HD	IP Видеореги­с­тра­тор DIVAR IP 6000, за­пись по про­то­ко­лу iSCSI, 64 IP кана­ла (рас­ши­ре­ние до 128); 16 HDD по 6 Тб, тра­фик на за­пись 550Mbit/sec; 3U; Onvif Profile S	1 692 934,74р.
F01U329142	DIP-61F8-16HD	IP Видеореги­с­тра­тор DIVAR IP 6000, за­пись по про­то­ко­лу iSCSI, 64 IP кана­ла (рас­ши­ре­ние до 128); 16 HDD по 8 Тб, тра­фик на за­пись 550Mbit/sec; 3U; Onvif Profile S	1 982 169,65р.
DIVAR IP 7000 R2 / Сетевые видеоре­ги­с­тра­то­ры			
F01U314520	DIP-7180-00N	IP Видеореги­с­тра­тор DIVAR IP 7000, 2U, без HDD, пре­дус­та­нов­лен­ное ПО BVMS на 32 IP кана­ла, 5 APM, 1 KBD, 1 DVR, 5 Forensic search, 1MVS (рас­ши­ре­ние до 128 IP кана­лов); за­пись по про­то­ко­лу iSCSI; встро­ен­ный ап­па­рат­ный тран­ско­дер; DVI/DP вы­ход для под­клю­че­ния локаль­ного мо­ни­то­ра; SSD дис­ки ем­костью 2x120 Гб для ОС; Onvif Profile S	681 830,75р.
F01U314521	DIP-7183-4HD	IP Видеореги­с­тра­тор DIVAR IP 7000, 2U, 4 HDD (3 TB), пре­дус­та­нов­лен­ное ПО BVMS на 32 IP кана­ла, 5 APM, 1 KBD, 1 DVR, 5 Forensic search, 1MVS (рас­ши­ре­ние до 128 IP кана­лов); за­пись по про­то­ко­лу iSCSI; встро­ен­ный ап­па­рат­ный тран­ско­дер; DVI/DP вы­ход для под­клю­че­ния локаль­ного мо­ни­то­ра; SSD дис­ки ем­костью 2x120 Гб для ОС; Onvif Profile S	762 994,53р.
F01U314522	DIP-7183-8HD	IP Видеореги­с­тра­тор DIVAR IP 7000, 2U, 8 HDD (3 TB), пре­дус­та­нов­лен­ное ПО BVMS на 32 IP кана­ла, 5 APM, 1 KBD, 1 DVR, 5 Forensic search, 1MVS (рас­ши­ре­ние до 128 IP кана­лов); за­пись по про­то­ко­лу iSCSI; встро­ен­ный ап­па­рат­ный тран­ско­дер; DVI/DP вы­ход для под­клю­че­ния локаль­ного мо­ни­то­ра; SSD дис­ки ем­костью 2x120 Гб для ОС; Onvif Profile S	992 444,26р.
F01U314523	DIP-7184-4HD	IP Видеореги­с­тра­тор DIVAR IP 7000, 2U, 4 HDD (4 TB), пре­дус­та­нов­лен­ное ПО BVMS на 32 IP кана­ла, 5 APM, 1 KBD, 1 DVR, 5 Forensic search, 1MVS (рас­ши­ре­ние до 128 IP кана­лов); за­пись по про­то­ко­лу iSCSI; встро­ен­ный ап­па­рат­ный тран­ско­дер; DVI/DP вы­ход для под­клю­че­ния локаль­ного мо­ни­то­ра; SSD дис­ки ем­костью 2x120 Гб для ОС; Onvif Profile S	794 426,85р.
F01U314524	DIP-7184-8HD	IP Видеореги­с­тра­тор DIVAR IP 7000, 2U, 8 HDD (4 TB), пре­дус­та­нов­лен­ное ПО BVMS на 32 IP кана­ла, 5 APM, 1 KBD, 1 DVR, 5 Forensic search, 1MVS (рас­ши­ре­ние до 128 IP кана­лов); за­пись по про­то­ко­лу iSCSI; встро­ен­ный ап­па­рат­ный тран­ско­дер; DVI/DP вы­ход для под­клю­че­ния локаль­ного мо­ни­то­ра; SSD дис­ки ем­костью 2x120 Гб для ОС; Onvif Profile S	1 049 784,49р.
F01U314525	DIP-71F0-00N	IP Видеореги­с­тра­тор DIVAR IP 7000, 3U, без HDD, пре­дус­та­нов­лен­ное ПО BVMS на 32 IP кана­ла, 5 APM, 1 KBD, 1 DVR, 5 Forensic search, 1MVS (рас­ши­ре­ние до 128 IP кана­лов); за­пись по про­то­ко­лу iSCSI; встро­ен­ный ап­па­рат­ный тран­ско­дер; DVI/DP вы­ход для под­клю­че­ния локаль­ного мо­ни­то­ра; SSD дис­ки ем­костью 2x120 Гб для ОС; Onvif Profile S	914 541,84р.
F01U314526	DIP-71F3-16HD	IP Видеореги­с­тра­тор DIVAR IP 7000, 2U, 16 HDD (3 TB), пре­дус­та­нов­лен­ное ПО BVMS на 32 IP кана­ла, 5 APM, 1 KBD, 1 DVR, 5 Forensic search, 1MVS (рас­ши­ре­ние до 128 IP кана­лов); за­пись по про­то­ко­лу iSCSI; встро­ен­ный ап­па­рат­ный тран­ско­дер; DVI/DP вы­ход для под­клю­че­ния локаль­ного мо­ни­то­ра; SSD дис­ки ем­костью 2x120 Гб для ОС; Onvif Profile S	1 531 241,69р.
F01U314527	DIP-71F4-16HD	IP Видеореги­с­тра­тор DIVAR IP 7000, 2U, 16 HDD (4 TB), пре­дус­та­нов­лен­ное ПО BVMS на 32 IP кана­ла, 5 APM, 1 KBD, 1 DVR, 5 Forensic search, 1MVS (рас­ши­ре­ние до 128 IP кана­лов); за­пись по про­то­ко­лу iSCSI; встро­ен­ный ап­па­рат­ный тран­ско­дер; DVI/DP вы­ход для под­клю­че­ния локаль­ного мо­ни­то­ра; SSD дис­ки ем­костью 2x120 Гб для ОС; Onvif Profile S	1 648 095,32р.
F01U329143	DIP-7186-8HD	IP Видеореги­с­тра­тор DIVAR IP 7000, 2U, 8 HDD (6 TB), пре­дус­та­нов­лен­ное ПО BVMS на 32 IP кана­ла, 5 APM, 1 KBD, 1 DVR, 5 Forensic search, 1MVS (рас­ши­ре­ние до 128 IP кана­лов); за­пись по про­то­ко­лу iSCSI; встро­ен­ный ап­па­рат­ный тран­ско­дер; DVI/DP вы­ход для под­клю­че­ния локаль­ного мо­ни­то­ра; SSD дис­ки ем­костью 2x120 Гб для ОС; Onvif Profile S	1 163 920,32р.
F01U329144	DIP-7188-8HD	IP Видеореги­с­тра­тор DIVAR IP 7000, 2U, 8 HDD (8 TB), пре­дус­та­нов­лен­ное ПО BVMS на 32 IP кана­ла, 5 APM, 1 KBD, 1 DVR, 5 Forensic search, 1MVS (рас­ши­ре­ние до 128 IP кана­лов); за­пись по про­то­ко­лу iSCSI; встро­ен­ный ап­па­рат­ный тран­ско­дер; DVI/DP вы­ход для под­клю­че­ния локаль­ного мо­ни­то­ра; SSD дис­ки ем­костью 2x120 Гб для ОС; Onvif Profile S	1 308 675,27р.
F01U329145	DIP-71F6-16HD	IP Видеореги­с­тра­тор DIVAR IP 7000, 3U, 16 HDD (6 TB), пре­дус­та­нов­лен­ное ПО BVMS на 32 IP кана­ла, 5 APM, 1 KBD, 1 DVR, 5 Forensic search, 1MVS (рас­ши­ре­ние до 128 IP кана­лов); за­пись по про­то­ко­лу iSCSI; встро­ен­ный ап­па­рат­ный тран­ско­дер; DVI/DP вы­ход для под­клю­че­ния локаль­ного мо­ни­то­ра; SSD дис­ки ем­костью 2x120 Гб для ОС; Onvif Profile S	1 777 358,81р.
F01U329146	DIP-71F8-16HD	IP Видеореги­с­тра­тор DIVAR IP 7000, 3U, 16 HDD (8 TB), пре­дус­та­нов­лен­ное ПО BVMS на 32 IP кана­ла, 5 APM, 1 KBD, 1 DVR, 5 Forensic search, 1MVS (рас­ши­ре­ние до 128 IP кана­лов); за­пись по про­то­ко­лу iSCSI; встро­ен­ный ап­па­рат­ный тран­ско­дер; DVI/DP вы­ход для под­клю­че­ния локаль­ного мо­ни­то­ра; SSD дис­ки ем­костью 2x120 Гб для ОС; Onvif Profile S	2 066 866,57р.
DIVAR IP 3000/7000 лицен­зии для рас­ши­ре­ния			
F01U286640	MBV-BXPAN-DIP	DIVAR IP Мо­дуль ПО для ап­грейд до уров­ня BVMS Professional	274 941,85р.
F01U286641	MBV-FALG-DIP	DIVAR IP Мо­дуль ПО для под­клю­че­ние матри­цы Allegiant	71 043,72р.
F01U286642	MBV-FATM-DIP	DIVAR IP Мо­дуль ПО на 1 POS/ATM	71 043,72р.
F01U286643	MBV-FOPC-DIP	DIVAR IP Мо­дуль ПО на OPC сервер	94,16р.
F01U286644	MBV-XWST-DIP	DIVAR IP Рас­ши­ре­ние на 1 рабо­чую стан­цию	31 739,41р.
F01U286645	MBV-XDVR-DIP	DIVAR IP Рас­ши­ре­ние на 1 ре­ги­с­тра­тор Dibos, BRS или Divar	63 385,73р.
F01U286646	MBV-XKBD-DIP	DIVAR IP Рас­ши­ре­ние на 1 клави­ату­ру	19 191,52р.

F01U286647	MBV-XFOR-DIP	DIVAR IP Расширение на функцию интеллектуального поиска в архиве (1 компьютер)	86 358,63р.
F01U277966	MBV-XCHAN-DIP	DIVAR IP Расширение на 8 IP каналов	89 126,72р.
F01U308887	MBV-XINT-DIP	DIVAR IP Модуль ПО на подключение 1 охранной панели Bosch	35 522,93р.
DIVAR IP HDD			
F01U270198	DIP-2302-HDD	Жесткий диск емкостью 2000GB для DIVAR IP 2000/3000	22 556,67р.
F01U291794	DIP-6703-HDD	Жесткий диск емкостью 3000GB для DIVAR IP 6000/7000	47 557,22р.
F01U308459	DIP-6704-HDD	Жесткий диск емкостью 4000GB для DIVAR IP 6000/7000	53 809,23р.
F01U330152	DIP-6706-HDD	Жесткий диск емкостью 6000GB для DIVAR IP 6000/7000	52 540,21р.
F01U330153	DIP-6708-HDD	Жесткий диск емкостью 8000GB для DIVAR IP 6000/7000	68 483,21р.
Дисковые накопители DSA			
Дисковые накопители DSA серии			
F01U312357	DSA-N2E7X4-12AT	Дисковый массив E-Series, (Simplex Controller), 12x4TB; расширяемое сетевое хранилище данных: базовый блок на 12 дисков плюс максимум 7 полок расширения (DSX-N1D6X4-12AT); трафик на запись: 500 Мбит/сек, базовый блок 800Мбит/сек при подключенной полке расширения; 400 iSCSI сессий	1 382 864,79р.
F01U312358	DSA-N2C7X4-12AT	Дисковый массив E-Series (Dual Simplex Controller), 12x4TB; расширяемое сетевое хранилище данных: базовый блок на 12 дисков плюс максимум 3 полоки расширения (DSX-N6D6X4-60AT) ; трафик на запись: 500 Мбит/сек, базовый блок 800Мбит/сек при подключенной полке расширения; 300 iSCSI сессий на 1 порт	1 746 436,88р.
F01U312359	DSA-N2E7X6-12AT	Дисковый массив E-Series, (Simplex Controller), 12x6TB; расширяемое сетевое хранилище данных: базовый блок на 12 дисков плюс максимум 7 полок расширения (DSX-N1D6X6-12AT); трафик на запись: 500 Мбит/сек, базовый блок 800Мбит/сек при подключенной полке расширения; 400 iSCSI сессий	1 780 257,44р.
F01U312360	DSA-N2C7X6-12AT	Дисковый массив E-Series (Dual Simplex Controller), 12x6TB; расширяемое сетевое хранилище данных: базовый блок на 12 дисков плюс максимум 3 полоки расширения (DSX-N6D6X6-60AT) ; трафик на запись: 500 Мбит/сек, базовый блок 800Мбит/сек при подключенной полке расширения; 300 iSCSI сессий на 1 порт	2 153 395,33р.
F01U279681	DSX-NRCK40-INT	19" RACK 40U для DSX-N6D6X3-60AT	2 973 256,08р.
F01U303164	DSX-N1D6X4-12AT	Расширение дискового массива E-Series, 12x4Tb; максимальное количество - 7 полок расширения на 1 базовый блок	1 263 292,29р.
F01U303165	DSX-N6D6X4-60AT	Расширение дискового массива E-Series, 60x4Tb; максимальное количество - 3 полоки расширения на 1 базовый блок (DSA-N2C7X4-12AT);	6 451 545,74р.
F01U312361	DSX-N1D6X6-12AT	Расширение дискового массива E-Series, 12x6Tb; максимальное количество - 7 полок расширения на 1 базовый блок	1 546 097,57р.
F01U312362	DSX-N6D6X6-60AT	Расширение дискового массива E-Series, 60x6Tb ; максимальное количество - 3 полоки расширения на 1 базовый блок (DSA-N2C7X6-12AT);	8 631 070,47р.
F01U330054	DSA-N2E7X8-12AT	Дисковый массив E-Series, (Simplex Controller), 12x8TB; расширяемое сетевое хранилище данных: базовый блок на 12 дисков плюс максимум 7 полок расширения (DSX-N1D6X8-12AT); трафик на запись: 500 Мбит/сек, базовый блок 800Мбит/сек при подключенной полке расширения; 400 iSCSI сессий	2 018 495,08р.
F01U330055	DSA-N2C7X8-12AT	Дисковый массив E-Series (Dual Simplex Controller), 12x8TB; расширяемое сетевое хранилище данных: базовый блок на 12 дисков плюс максимум 3 полоки расширения (DSX-N6D6X8-60AT) ; трафик на запись: 500 Мбит/сек, базовый блок 800Мбит/сек при подключенной полке расширения; 300 iSCSI сессий на 1 порт	2 642 531,92р.
F01U330056	DSX-N1D6X8-12AT	Расширение дискового массива E-Series, 12x8Tb; максимальное количество - 7 полок расширения на 1 базовый блок	1 717 210,90р.
F01U330057	DSX-N6D6X8-60AT	Расширение дискового массива E-Series, 60x8Tb ; максимальное количество - 3 полоки расширения на 1 базовый блок (DSA-N2C7X8-12AT);	10 461 783,76р.
HDD для дисковых накопителей DSA серии			
F01U303203	DSA-EDTK-400A	Жесткий диск емкостью 4 ТБ для дисковых массивов E-Series	75 458,54р.
F01U313188	DSA-EDTK-600A	Жесткий диск емкостью 6 ТБ для дисковых массивов E-Series	97 651,41р.
F01U313189	DSX-WDTK-400A	Жесткий диск емкостью 4 ТБ для дисковых массивов E-Series	75 458,54р.
F01U313190	DSX-WDTK-600A	Жесткий диск емкостью 6 ТБ для дисковых массивов E-Series	97 651,41р.
F01U330058	DSA-EDTK-800A	Жесткий диск емкостью 8 ТБ для дисковых массивов E-Series	113 231,68р.
F01U330059	DSX-WDTK-800A	Жесткий диск емкостью 8 ТБ для дисковых массивов E-Series	113 231,68р.
Аналоговые видеорегистраторы DIVAR			
DIVAR 3000 / Аналоговые видео регистраторы			
F01U279678	DVR-3000-04A000	Видео регистратор аналоговый, 3000 серия 960Н, 4 каналный, без дисков	27 901,32р.
F01U279679	DVR-3000-08A000	Видео регистратор аналоговый, 3000 серия 960Н, 8 каналный, без дисков	43 210,88р.
F01U279680	DVR-3000-16A000	Видео регистратор аналоговый, 3000 серия 960Н, 16 каналный, без дисков	58 428,42р.
F01U288700	DVR-3000-04A001	Видео регистратор аналоговый, 3000 серия 960Н, 4 каналный, без дисков, DVD	41 579,13р.
F01U288701	DVR-3000-08A001	Видео регистратор аналоговый, 3000 серия 960Н, 8 каналный, без дисков, DVD	56 888,69р.
F01U288703	DVR-3000-16A001	Видео регистратор аналоговый, 3000 серия 960Н, 16 каналный, без дисков, DVD	72 015,28р.
F01U288704	DVR-3000-04A100	Видео регистратор аналоговый, 3000 серия 960Н, 4 каналный, 1ТБ	42 485,42р.
F01U288813	DVR-3000-08A100	Видео регистратор аналоговый, 3000 серия 960Н, 8 каналный, 1ТБ	57 793,91р.
F01U288814	DVR-3000-16A100	Видео регистратор аналоговый, 3000 серия 960Н, 16 каналный, 1ТБ	72 921,57р.
F01U288815	DVR-3000-04A101	Видео регистратор аналоговый, 3000 серия 960Н, 4 каналный, 1ТБ, DVD	56 254,18р.
F01U288816	DVR-3000-08A101	Видео регистратор аналоговый, 3000 серия 960Н, 8 каналный, 1ТБ, DVD	71 563,74р.
F01U288817	DVR-3000-16A101	Видео регистратор аналоговый, 3000 серия 960Н, 16 каналный, 1ТБ, DVD	86 690,33р.
F01U288818	DVR-3000-04A200	Видео регистратор аналоговый, 3000 серия 960Н, 4 каналный, 2ТБ	47 468,41р.
F01U288819	DVR-3000-08A200	Видео регистратор аналоговый, 3000 серия 960Н, 8 каналный, 2ТБ	62 775,83р.
F01U288820	DVR-3000-16A200	Видео регистратор аналоговый, 3000 серия 960Н, 16 каналный, 2ТБ	77 993,37р.
F01U288821	DVR-3000-04A201	Видео регистратор аналоговый, 3000 серия 960Н, 4 каналный, 2ТБ, DVD	61 146,22р.
F01U288822	DVR-3000-08A201	Видео регистратор аналоговый, 3000 серия 960Н, 8 каналный, 2ТБ, DVD	76 454,71р.
F01U288823	DVR-3000-16A201	Видео регистратор аналоговый, 3000 серия 960Н, 16 каналный, 2ТБ, DVD	91 582,37р.
DIVAR 5000 / Аналоговые видео регистраторы			
F01U279683	DVR-5000-08A000	Видео регистратор аналоговый, 5000 серия 960Н, 8 каналный, без дисков	32 701,34р.
F01U279684	DVR-5000-16A000	Видео регистратор аналоговый, 5000 серия 960Н, 16 каналный, без дисков	103 267,84р.
F01U288826	DVR-5000-16A001	Видео регистратор аналоговый, 5000 серия 960Н, 16 каналный, без дисков, DVD	117 035,53р.
F01U288829	DVR-5000-16A100	Видео регистратор аналоговый, 5000 серия 960Н, 16 каналный, 1ТБ	117 851,94р.
F01U288832	DVR-5000-16A101	Видео регистратор аналоговый, 5000 серия 960Н, 16 каналный, 1ТБ, DVD	131 529,75р.
F01U288835	DVR-5000-16A200	Видео регистратор аналоговый, 5000 серия 960Н, 16 каналный, 2ТБ	122 924,81р.

F01U288838	DVR-5000-16A201	Видео регистратор аналоговый, 5000 серия 960Н, 16 каналный, 2ТБ, DVD	136 602,62р.
Аксессуары для видео регистраторов DIVAR			
F01U279686	DVR-XS-DVD	Привод DVD для аналоговых видео регистраторов DIVAR	11 890,91р.
IP кодеры / декодеры			
IP кодеры			
F01U130918	VIP-X1XF	1-канальный кодер H.264/M-JPEG, IVA; разрешение CIF(352x288)/4CIF(704x576)@ 25к/с; SD Slot; двустороннее аудио; прямая запись на массивы iSCSI; 2 тревожных входа, 1 выход реле, COM порт; сверхкомпактный размер(36 x 88 x 118 мм) Дополнительно IVA (MVC-FIVA4-ENC1)	48 480,63р.
F01U130922	VIP-X1XF-E	1-канальный кодер H.264/M-JPEG. MOTION+ разрешение CIF(352x288)/4CIF(704x576)@ 25к/с; SD Slot; двустороннее аудио; прямая запись на массивы iSCSI; 1 тревожный вход, 1 выход реле, COM порт; сверхкомпактный размер(36 x 88 x 118 мм). В качестве БП рекомендуется применять UPA-1216-50.	26 421,51р.
F01U216589	VJT-X20XF-E	2-х каналный кодер H.264/M-JPEG, MOTION +; разрешение CIF(352x288)/4CIF(704x576)@ 25к/с; CF Slot; двустороннее аудио; прямая запись на массивы iSCSI; Адаптивный битрейт/транскодинг 4 тревожных входа, 1 выход реле, RS-232/422/485; БП в комплекте.	43 196,97р.
F01U216590	VJT-X40XF-E	4х -канальный кодер H.264/M-JPEG, MOTION +; разрешение CIF(352x288)/4CIF(704x576)@ 25к/с; CF Slot; двустороннее аудио; прямая запись на массивы iSCSI. Адаптивный битрейт/транскодинг; 4 тревожных входа, 1 выход реле, RS-232/422/485; БП в комплекте.	60 810,24р.
F01U298670	VJM-4016	16-канальный кодер H.264 (High Profile)/M-JPEG; разрешение 4CIF(704x576)@ 25к/с; 2 аудио входа, 1 выход; 4 тревожных входа, 1 выход реле; COM (RS-232/422/485); 1 порт Gigabit Ethernet; монтаж в 19"стойку	105 682,83р.
IP декодеры			
F01U314681	VJD-8000-N	Аппаратный высокопроизводительный HD декодер Videojet 8000; отображение видео с разрешениями: SD; HD; 4K (UHD), MP в форматах H.264 или MPEG-4. Декодирование 2 потоков 4K 30к/сек 20Mbps или 6 потоков 1080p 30к/сек. Подключение до 2х независимых мониторов с разрешением до 4K (UHD)	163 556,99р.
F01U263342	VJD-3000	Аппаратный HD декодер Videojet 3000; HDMI, CVBS выходы видео, аудио вход, аудио выход, 4 тревожных входа, 1 релейный выход; COM port RS-232/422/485; подключение клавиатуры Intuikey; два режима отображения (single/quad); подключение 1 монитора	67 352,22р.
Аксессуары для кодеров, декодеров, лицензии			
F01U216828	VIP-VJTXF-RMK	Комплект установки в 19" стойку 5 кодеров VIP-X1XF или 3 кодеров VJT-XF	7 399,05р.
F01U161596	VIP-X1XF-PSU	блок питания для кодеров серии VIPX1-XF	3 700,06р.
F01U261234	MVC-FENC-AES	Лицензия на 128-разрядное шифрование BVIP AES	83 225,67р.
F01U082141	MVC-FIPM	BVIP IP Модуль ПО для IP матрицы; до 32 камер, 10 мониторов, 1 клавиатура IntuiKey; не требует ПК для работы; поддержка туров поворотных камер по препозициям	23 163,36р.
Рабочие станции и сервера			
Управляющий сервер			
F01U314766	MHW-S380R9-SC	СЕРВЕР HP ProLiant DL380p 9-го поколения (Gen9) Intel Xeon E5-2620v3 FIO processor (24 GHz/6-core/15 MB/85 W), HP 6 GB (4 x 4 GB) PC4-1866 (DDR4-2133P),HP Slim 127 mm SATA DVD optical, HP 146 GB 6 G SAS 15 K rpm SFF (25-inch), Ethernet 1 GB 4-port 366FLR adapter, 500 W FS 12 V hotplug AC power supply	537 637,55р.
Рабочие станции			
F01U319461	MHW-WZ2R4-PERU	Рабочая станция HP Z240	236 024,88р.
F01U311239	MHW-WZ4R4-NGRU	Рабочая станция HP Z440 (БЕЗ ВИДЕОКАРТЫ) Процессор Intel Xeon E5-1650 v3 (35 GHz, 10 MB cache, 2133 MHz memory speed, Six-Core, HT, Turbo); ОЗУ DDR4-2133 8 ГБ (4 x 2 ГБ) с поддержкой ECC; Оптический привод для записи дисков Blue-ray; жесткий диск 500 ГБ SATA, 7200 об/мин ;OC Microsoft Windows 81 Professional (64-разрядная)	252 933,02р.
F01U311242	MHW-WZ4R4-EERU	Рабочая станция HP Z440 Процессор Intel Xeon E5-1650 v3 (35 GHz, 15 MB cache, 2133 MHz memory speed, Six-Core, HT, Turbo); ОЗУ DDR4-2133 8 ГБ (4 x 2 ГБ) с поддержкой ECC; AMD FirePro W7100, 8 GB, графическая плата с 4 портами Display Port; Оптический привод для записи дисков Blue-ray; жесткий диск 500 ГБ SATA, 7200 об/мин ;OC Microsoft Windows 81 Professional (64-разрядная)	432 328,15р.
Видеокарты для рабочей станции			
F01U311245	MHW-AWGC-K620	Видеокарта NVIDIA Quadro K620 2GB	33 717,84р.
F01U311256	MHW-AWGC-K2200	Видеокарта NVIDIA Quadro K2200 4GB	73 306,77р.
F01U311257	MHW-AWGC-K4200	Видеокарта NVIDIA Quadro K4400 4GB	134 115,94р.
F01U320346	MHW-AWGC-M4000	Видеокарта NVIDIA M4000 8GB	124 386,43р.
F01U311259	MHW-AWGC-ATIW21	Видеокарта AMD FirePro W2100 2GB	29 357,59р.
F01U311260	MHW-AWGC-ATIW51	Видеокарта AMD FirePro W5100 4GB	73 306,77р.
F01U311261	MHW-AWGC-ATIW71	Видеокарта AMD FirePro W7100 8GB	134 115,94р.
Видеомониторы			
Высокопроизводительные видеомониторы Full HD			
F01U269268	UML-273-90	Видеомонитор 27" цветной, LCD/LED Full HD разрешение, 1080p 50/60 Гц, 1х композитный проходной BNC, 1xDVI-D, 1xHDMI, 1xVGA 15-pin D-sub, 1xY/C (S-video), 2xAudio RCA IN (правый/левый), 1xAudio RCA OUT; 300 cd/m2, 3000:1, VESA 100x200mm, металл, цвет чёрный, 220В	126 545,69р.
F01U269269	UML-323-90	Видеомонитор 32" цветной, LCD/TFT Full HD разрешение, 1080p 50/60 Гц, 1х композитный проходной BNC, 1xDVI-D, 1xHDMI, 1xVGA 15-pin D-sub, 1xY/C (S-video), 2xAudio RCA IN (правый/левый), 1xAudio RCA OUT; 350 cd/m2, 3000:1, VESA 400x400mm, цвет чёрный, 220В, для установки на стол необходим UMM-LED32-SD	149 903,79р.
F01U269270	UML-423-90	Видеомонитор 42" цветной, LCD/TFT Full HD разрешение, 1080p 50/60 Гц, 1х композитный проходной BNC, 1xDVI-D, 1xHDMI, 1xVGA 15-pin D-sub, 1xY/C (S-video), 2xAudio RCA IN (правый/левый), 1xAudio RCA OUT; 500 cd/m2, 4000:1, VESA 400x400mm, цвет чёрный, 220В, для установки на стол необходим UMM-LED42-SD	193 308,34р.
F01U269271	UML-553-90	Видеомонитор 55" цветной, LCD/TFT Full HD разрешение, 1080p 50/60 Гц, 1х композитный проходной BNC, 1xDVI-D, 1xHDMI, 1xVGA 15-pin D-sub, 1xY/C (S-video), 2xAudio RCA IN (правый/левый), 1xAudio RCA OUT; 450 cd/m2, 4000:1, VESA 400x400mm, цвет чёрный, 220В, для установки на стол необходим UMM-LED42-SD	285 219,20р.
Видеомониторы			
F01U272026	UML-223-90	Видеомонитор 22", 16:9, цветной, LED подсветка; разрешение до 1920x1080; 1xDVI-D, 1xHDMI, 1xVGA 15-pin D-sub; 250 cd/m2, 1000:1; VESA 100x100, настольное крепление в комплекте; цвет чёрный; питание 12В, преобразователь 120/230В -- 12В в комплекте	45 464,30р.
F01U272027	UML-193-90	Видеомонитор 19", 16:9, цветной, LED подсветка; разрешение до 1366x768; 1xDVI-D, 1xHDMI, 1xVGA 15-pin D-sub; 250 cd/m2, 1000:1; VESA 100x100, настольное крепление в комплекте; цвет чёрный; питание 12В, преобразователь 120/230В -- 12В в комплекте	39 109,57р.
F01U082366	UML-19P-90	Видеомонитор 19" ЦБТ LCD/TFT видеомонитор; 1280x1024; 300 cd/m2, 800:1; VGA, DVI, 1 аудио вход; настольное исполнение; цвет - черный	37 051,96р.
F01U124595	UML-151-90	Видеомонитор 15" ЦБТ LCD/TFT видеомонитор; 1024x768; NTSC/PAL, 250 cd/m2, 600:1; углы 160град /160град; 2 проходных видео входа BNC, Y/C (S-video) mini-DIN 1 вход 1 выход, 1 RGB вход; настольное исполнение или монтаж в 19" стойку; 220В; Экран 352x292 мм; цвет - черный	52 982,12р.

F01U066211	UML-191-90	Видеомонитор 19" ЦБТ LCD/TFT видеомонитор; 1280x1024; NTSC/PAL, 300 cd/m2, 800:1; углы 160град /160град; 2 проходных видео входа BNC, Y/C (S-video) mini-DIN 1 вход 1 выход, 1 RGB вход; настольное исполнение или монтаж в 19" стойку; 220В; Экран 420x374x60 мм; цвет - черный	71 775,60р.
F01U077664	UML-192-90	Видеомонитор 19" ЦБТ LCD/TFT видеомонитор; 1280x1024; 500 ТБЛ NTSC/PAL, 300 cd/m2, 800:1; 2 видео входа/выхода (CVBS), S-VHS, DVI, HDMI, 1 аудио входа/выхода; функция Picture in Picture; настольное исполнение или монтаж в 19" стойку; 220В; Экран 376x301 мм; цвет - черный	100 681,65р.
Крепления для мониторов			
F01U077032	ST650	Кронштейн для монитора , LCD диагональ 37" - 60", настенный, регулируемый наклон, чёрный (например для монитора UML-422-90)	19 992,95р.
F01U135271	UMM-LCDUB-RM	Универсальный набор для монтажа в 19" стойку LCD мониторов серии UML; крепление двух 8" мониторов или одного 8", 10", 15", 17", 19" монитора; крепление VESA 75X75мм или 100x100мм; регулируемая глубина установки; регулируемый горизонтальный угол установки мониторов ±35°; декоративные наклейки	7 927,63р.
F01U280407	UMM-LED32-SD	Ножки для настольной установки UML-323-90	8 367,40р.
F01U280406	UMM-LED42-SD	Ножки для настольной установки UML-423-90, UML-553-90	9 424,56р.
F01U287104	UMM-LED46-SD	Ножки для настольной установки UML-463-90	10 217,43р.
F01U066209	UMM-LW-20B	Настенный фиксированный кронштейн для LCD мониторов размером от 20" и меньше	6 694,99р.
F01U066208	UMM-LW-30B	Настенный шарнирный кронштейн для LCD мониторов размером от 20" и меньше	11 098,04р.
F01U281670	UMM-WMT-32	Настенный кронштейн для LCD мониторов размером 32"	8 983,72р.
Программное обеспечение			
Программное обеспечение BVMS (Bosch Video Management System)			
Bosch VMS лицензии не зависящие от версии			
F01U318783	MBV-3RD-PRTY(Без НДС)	BVMS 6.0 услуга по интеграции сторонних камер (камеры с поддержкой протокола Onvif)	738 096,70р.
F01U288491	BMVS-LITEPRO-32(Без НДС)	BVMS Модуль ПО на апгрейд BLIT32 до версии Professional	633 288,06р.
F01U288492	BMVS-LITEPRO-64(Без НДС)	BVMS Модуль ПО на апгрейд BLIT64 до версии Professional	892 359,67р.
Bosch VMS 7.0			
F01U327149	MBV-BDEM-70(Без НДС)	BVMS Demo 7.0 Базовый пакет ПО (не расширяемая) Состав: 3 IP канала, 1 рабочая станция	15 870,24р.
F01U327150	MBV-BLIT32-70(Без НДС)	BVMS Lite-32 7.0 Базовый пакет ПО (не расширяемый) Состав: 32 IP канала, 2 рабочих станции, 1 клавиатура, 1 интеллектуальный поиск в архиве	268 668,44р.
F01U327151	MBV-BLIT64-70(Без НДС)	BVMS Lite-64 7.0 Базовый пакет ПО (не расширяемый) Состав: 64 IP канала, 4 рабочих станции, 2 клавиатуры, 2 интеллектуальных поиска в архиве	567 135,31р.
F01U327152	MBV-BPRO-70(Без НДС)	BVMS Professional 7.0 Базовый пакет ПО, Состав: 8 IP каналов, 2 рабочих станции, 1DVR 1 клавиатура, 1 интеллектуальный поиск в архиве	494 155,96р.
F01U327153	MBV-BENT-70(Без НДС)	BVMS Enterprise 7.0 Базовый пакет ПО, Состав: 2 дочерних системы, 8 IP каналов, 2 рабочих станции, 1DVR, 1 клавиатура, 1 интеллектуальный поиск в архиве	671 667,89р.
F01U327154	MBV-XCHAN-70(Без НДС)	BVMS 7.0 Расширение на 1 IP канал (камера/декодер)	17 345,77р.
F01U327155	MBV-XWST-70(Без НДС)	BVMS 7.0 Расширение на 1 рабочую станцию	31 739,41р.
F01U327156	MBV-XDVR-70(Без НДС)	BVMS 7.0 Расширение на 1 регистратор Dibos, BRS или Divar	63 385,73р.
F01U327169	MBV-XKBD-70(Без НДС)	BVMS 7.0 Расширение на 1 клавиатуру	19 191,52р.
F01U327170	MBV-XFOREN-70(Без НДС)	BVMS 7.0 Расширение на функцию интеллектуального поиска в архиве (1 компьютер)	86 358,63р.
F01U327171	MBV-XSUB-70(Без НДС)	BVMS 7.0 Расширение на 1 дочерний менеджмент сервер	95 953,32р.
F01U327172	MBV-XMVS-70(Без НДС)	BVMS 7.0 Расширение на 1мобильный видеосервис (20 сессий)	31 739,41р.
F01U327173	MBV-FEUP-70(Без НДС)	BVMS 7.0 Модуль ПО на апгрейд менеджмент сервера Professional до уровня Enterprise	31 739,41р.
F01U327174	MBV-FALG-70(Без НДС)	BVMS 7.0 Модуль ПО на подключение матрицы Allegiant	71 043,72р.
F01U327175	MBV-FATM-70(Без НДС)	BVMS 7.0 Модуль ПО на 1 POS/ATM	71 043,72р.
F01U327176	MBV-FOPC-70(Без НДС)	BVMS 7.0 Модуль ПО на OPC сервер	94,16р.
F01U327177	MBV-XFOV-70(Без НДС)	BVMS 7.0 Модуль ПО на использование отказоустойчивого сервера VRM (Failover VRM) - 1 канал	2 602,24р.
F01U327178	MBV-XDUR-70(Без НДС)	BVMS 7.0 Модуль ПО на использование двойной записи (Dual VRM) - 1 канал	13 010,13р.
F01U327179	MBV-XINT-70(Без НДС)	BVMS 7.0 Модуль ПО на подключение 1 охранной панели Bosch	35 522,93р.
F01U327180	MBV-XSITE-70(Без НДС)	BVMS 7.0 Расширение на 1 объект не контролируемый менеджмент сервером	31 739,41р.
Bosch VMS 6.5			
F01U322730	MBV-BDEM-65(Без НДС)	BVMS Demo 6.5 Базовый пакет ПО (не расширяемая) Состав: 3 IP канала, 1 рабочая станция	15 870,24р.
F01U322732	MBV-BLIT32-65(Без НДС)	BVMS Lite-32 6.5 Базовый пакет ПО (не расширяемый) Состав: 32 IP канала, 2 рабочих станции, 1 клавиатура, 1 интеллектуальный поиск в архиве	268 668,44р.
F01U322734	MBV-BLIT64-65(Без НДС)	BVMS Lite-64 6.5 Базовый пакет ПО (не расширяемый) Состав: 64 IP канала, 4 рабочих станции, 2 клавиатуры, 2 интеллектуальных поиска в архиве	567 135,31р.
F01U322736	MBV-BPRO-65(Без НДС)	BVMS Professional 6.5 Базовый пакет ПО, Состав: 8 IP каналов, 2 рабочих станции, 1DVR 1 клавиатура, 1 интеллектуальный поиск в архиве	494 155,96р.
F01U322738	MBV-BENT-65(Без НДС)	BVMS Enterprise 6.5 Базовый пакет ПО, Состав: 2 дочерних системы, 8 IP каналов, 2 рабочих станции, 1DVR, 1 клавиатура, 1 интеллектуальный поиск в архиве	671 667,89р.
F01U322740	MBV-XCHAN-65(Без НДС)	BVMS 6.5 Расширение на 1 IP канал (камера/декодер)	17 345,77р.
F01U322742	MBV-XWST-65(Без НДС)	BVMS 6.5 Расширение на 1 рабочую станцию	31 739,41р.
F01U322744	MBV-XDVR-65(Без НДС)	BVMS 6.5 Расширение на 1 регистратор Dibos, BRS или Divar	63 385,73р.
F01U322746	MBV-XKBD-65(Без НДС)	BVMS 6.5 Расширение на 1 клавиатуру	19 191,52р.
F01U322748	MBV-XFOREN-65(Без НДС)	BVMS 6.5 Расширение на функцию интеллектуального поиска в архиве (1 компьютер)	86 358,63р.
F01U322750	MBV-XSUB-65(Без НДС)	BVMS 6.5 Расширение на 1 дочерний менеджмент сервер	95 953,32р.
F01U322752	MBV-XMVS-65(Без НДС)	BVMS 6.5 Расширение на 1мобильный видеосервис (20 сессий)	31 739,41р.
F01U322754	MBV-FEUP-65(Без НДС)	BVMS 6.5 Модуль ПО на апгрейд менеджмент сервера Professional до уровня Enterprise	31 739,41р.
F01U322756	MBV-FALG-65(Без НДС)	BVMS 6.5 Модуль ПО на подключение матрицы Allegiant	71 043,72р.
F01U322758	MBV-FATM-65(Без НДС)	BVMS 6.5 Модуль ПО на 1 POS/ATM	71 043,72р.
F01U322760	MBV-FOPC-65(Без НДС)	BVMS 6.5 Модуль ПО на OPC сервер	94,16р.
F01U322762	MBV-XFOV-65(Без НДС)	BVMS 6.5 Модуль ПО на использование отказоустойчивого сервера VRM (Failover VRM) - 1 канал	2 602,24р.
F01U322764	MBV-XDUR-65(Без НДС)	BVMS 6.5 Модуль ПО на использование двойной записи (Dual VRM) - 1 канал	13 010,13р.
F01U322766	MBV-XINT-65(Без НДС)	BVMS 6.5 Модуль ПО на подключение 1 охранной панели Bosch	35 522,93р.

F01U322768	MBV-XSITE-65(Без НДС)	BVMS 6.5 Расширение на 1 объект не контролируемый менеджмент сервером	31 739,41р.
Bosch VMS 6.0			
F01U318764	MBV-XCHAN-60(Без НДС)	BVMS 6.0 Расширение на 1 IP канал	17 345,77р.
F01U318765	MBV-XWST-60(Без НДС)	BVMS 6.0 Расширение на 1 рабочую станцию	31 739,41р.
F01U318766	MBV-XDVR-60(Без НДС)	BVMS 6.0 Расширение на 1 регистратор Dibos, BRS или Divar	63 385,73р.
F01U318767	MBV-XKBD-60(Без НДС)	BVMS 6.0 Расширение на 1 клавиатуру	19 191,52р.
F01U318768	MBV-XFOREN-60(Без НДС)	BVMS 6.0 Расширение на функцию интеллектуального поиска в архиве (1 компьютер)	86 358,63р.
F01U318769	MBV-XSUB-60(Без НДС)	BVMS 6.0 Расширение на 1 дочерний менеджмент сервер	95 953,32р.
F01U318770	MBV-XMVS-60(Без НДС)	BVMS 6.0 Расширение на 1 мобильный видеосервис (20 сессий)	31 739,41р.
F01U318771	MBV-FEUP-60(Без НДС)	BVMS 6.0 Модуль ПО на апгрейд менеджмент сервера Professional до уровня Enterprise	31 739,41р.
F01U318772	MBV-FALG-60(Без НДС)	BVMS 6.0 Модуль ПО на подключение матрицы Allegiant	71 043,72р.
F01U318773	MBV-FATM-60(Без НДС)	BVMS 6.0 Модуль ПО на 1 POS/ATM	71 043,72р.
F01U318774	MBV-FOPC-60(Без НДС)	BVMS 6.0 Модуль ПО на OPC сервер	94,16р.
F01U318775	MBV-XFOV-60(Без НДС)	BVMS 6.0 Модуль ПО на использование отказоустойчивого сервера VRM (Failover VRM) - 1 канал	2 602,24р.
F01U318776	MBV-XDUR-60(Без НДС)	BVMS 6.0 Модуль ПО на использование двойной записи (Dual VRM) - 1 канал	13 010,13р.
F01U318777	MBV-XINT-60(Без НДС)	BVMS 6.0 Модуль ПО на подключение 1 охранной панели Bosch	35 522,93р.
F01U318778	MBV-XSITE-60(Без НДС)	BVMS 6.0 Расширение на 1 объект не контролируемый менеджмент сервером	31 739,41р.
Bosch VMS 5.5			
F01U308872	MBV-XCHAN-55(Без НДС)	BVMS 5.5 Расширение на 1 IP канал	17 345,77р.
F01U308873	MBV-XWST-55(Без НДС)	BVMS 5.5 Расширение на 1 рабочую станцию	31 739,41р.
F01U308874	MBV-XDVR-55(Без НДС)	BVMS 5.5 Расширение на 1 регистратор Dibos, BRS или Divar	63 385,73р.
F01U308875	MBV-XKBD-55(Без НДС)	BVMS 5.5 Расширение на 1 клавиатуру	19 191,52р.
F01U308876	MBV-XFOREN-55(Без НДС)	BVMS 5.5 Расширение на функцию интеллектуального поиска в архиве (1 компьютер)	86 358,63р.
F01U308877	MBV-XSUB-55(Без НДС)	BVMS 5.5 Расширение на 1 дочерний менеджмент сервер	95 953,32р.
F01U308878	MBV-XMVS-55(Без НДС)	BVMS 5.5 Расширение на 1 мобильный видеосервис (20 сессий)	31 739,41р.
F01U308879	MBV-FEUP-55(Без НДС)	BVMS 5.5 Модуль ПО на апгрейд менеджмент сервера Professional до уровня Enterprise	31 739,41р.
F01U308880	MBV-FALG-55(Без НДС)	BVMS 5.5 Модуль ПО на подключение матрицы Allegiant	71 043,72р.
F01U308881	MBV-FATM-55(Без НДС)	BVMS 5.5 Модуль ПО на 1 POS/ATM	71 043,72р.
F01U308882	MBV-FOPC-55(Без НДС)	BVMS 5.5 Модуль ПО на OPC сервер	186,18р.
F01U308883	MBV-XFOV-55(Без НДС)	BVMS 5.5 Модуль ПО на использование отказоустойчивого сервера VRM (Failover VRM) - 1 канал	8 673,42р.
F01U308884	MBV-XDUR-55(Без НДС)	BVMS 5.5 Модуль ПО на использование двойной записи (Dual VRM) - 1 канал	13 010,13р.
F01U308885	MBV-XINT-55(Без НДС)	BVMS 5.5 Модуль ПО на подключение 1 охранной панели Bosch	35 522,93р.
Bosch VMS 5.0			
F01U300856	MBV-XCHAN-50(Без НДС)	BVMS 5.0 Расширение на 1 IP канал	17 345,77р.
F01U300857	MBV-XWST-50(Без НДС)	BVMS 5.0 Расширение на 1 рабочую станцию	31 739,41р.
F01U300858	MBV-XDVR-50(Без НДС)	BVMS 5.0 Расширение на 1 регистратор Dibos, BRS или Divar	63 385,73р.
F01U300859	MBV-XKBD-50(Без НДС)	BVMS 5.0 Расширение на 1 клавиатуру	19 191,52р.
F01U300860	MBV-XFOREN-50(Без НДС)	BVMS 5.0 Расширение на функцию интеллектуального поиска в архиве (1 компьютер)	86 358,63р.
F01U300861	MBV-XSUB-50(Без НДС)	BVMS 5.0 Расширение на 1 дочерний менеджмент сервер	95 953,32р.
F01U300862	MBV-XMVS-50(Без НДС)	BVMS 5.0 Расширение на 1 мобильный видеосервис (20 сессий)	31 739,41р.
F01U300863	MBV-FEUP-50(Без НДС)	BVMS 5.0 Модуль ПО на апгрейд менеджмент сервера Professional до уровня Enterprise	31 739,41р.
F01U300864	MBV-FALG-50(Без НДС)	BVMS 5.0 Модуль ПО на подключение матрицы Allegiant	71 043,72р.
F01U300865	MBV-FATM-50(Без НДС)	BVMS 5.0 Модуль ПО на 1 POS/ATM	71 043,72р.
F01U300866	MBV-FOPC-50(Без НДС)	BVMS 5.0 Модуль ПО на OPC сервер	94,16р.
F01U300867	MBV-XFOV-50(Без НДС)	BVMS 5.0 Модуль ПО на использование отказоустойчивого сервера VRM (Failover VRM) - 1 канал	8 673,42р.
F01U300868	MBV-XDUR-50(Без НДС)	BVMS 5.0 Модуль ПО на использование двойной записи (Dual VRM) - 1 канал	13 010,13р.
Bosch VMS 4.5			
F01U277955	MBV-XCHAN-45(Без НДС)	BVMS Расширение на 1 IP канал	17 345,77р.
F01U277956	MBV-XWST-45(Без НДС)	BVMS Расширение на 1 рабочую станцию	31 739,41р.
F01U277957	MBV-XDVR-45(Без НДС)	BVMS Расширение на 1 регистратор Dibos, BRS или Divar	63 385,73р.
F01U277958	MBV-XKBD-45(Без НДС)	BVMS Расширение на 1 клавиатуру	19 191,52р.
F01U277959	MBV-XFOREN-45(Без НДС)	BVMS Расширение на функцию интеллектуального поиска в архиве (1 компьютер)	86 358,63р.
F01U277960	MBV-XSUB-45(Без НДС)	BVMS Расширение на 1 дочерний менеджмент сервер	95 953,32р.
F01U277961	MBV-XMVS-45(Без НДС)	BVMS Расширение на 1 мобильный видеосервис (20 сессий)	31 739,41р.
F01U277962	MBV-FEUP-45(Без НДС)	BVMS Модуль ПО на апгрейд менеджмент сервера Professional до уровня Enterprise	31 739,41р.
F01U277963	MBV-FALG-45(Без НДС)	BVMS Модуль ПО на подключение матрицы Allegiant	71 043,72р.
F01U277964	MBV-FATM-45(Без НДС)	BVMS Модуль ПО на 1 POS/ATM	71 043,72р.
F01U277965	MBV-FOPC-45(Без НДС)	BVMS Модуль ПО на OPC сервер	94,16р.
Bosch VMS обновление 1 год			
F01U273759	MBV-MENT (Без НДС)	Модуль ПО для обновления базового пакета BVMS Enterprise	120 956,01р.
F01U273760	MBV-MSUB(Без НДС)	Модуль ПО для обновления расширения на 1 дочерний менеджмент сервер	17 345,77р.
F01U273761	MBV-MMVS(Без НДС)	Модуль ПО для обновления расширения на 1 мобильный видеосервис	5 721,29р.
F01U273762	MBV-MEUP(Без НДС)	Модуль ПО для апгрейда менеджмент сервера Professional до уровня Enterprise	5 721,29р.
F01U201033	MBV-MLIT32(Без НДС)	Модуль ПО для обновления BVMS Lite-32	48 438,90р.
F01U201034	MBV-MLIT64(Без НДС)	Модуль ПО для обновления BVMS Lite-64	102 134,71р.
F01U201035	MBV-MPRO(Без НДС)	Модуль ПО для обновления базового пакета BVMS Professional	89 033,63р.
F01U201036	MBV-MCHAN(Без НДС)	Модуль ПО для обновления расширения на 1 IP канал	3 138,31р.

F01U201037	MBV-MWST(Без НДС)	Модуль ПО для расширения на 1 рабочую станцию	5 721,29р.
F01U201038	MBV-MDVR(Без НДС)	Модуль ПО для расширения на 1 регистратор в Dibos (BRS)	11 442,58р.
F01U201039	MBV-MKBD(Без НДС)	Модуль ПО для расширения на 1 клавиатуру	3 506,39р.
F01U201042	MBV-MFOREN(Без НДС)	Модуль ПО для расширения на функцию интеллектуального поиска в архиве	15 593,11р.
F01U201043	MBV-MALG(Без НДС)	Модуль ПО для подключения матрицы Allegiant	12 826,09р.
F01U201044	MBV-MATM(Без НДС)	Модуль ПО для подключения АТМ/POS	12 826,09р.
F01U201045	MBV-MOPC(Без НДС)	Модуль ПО для обновления OPC сервер	94,16р.
F01U300901	MBV-MFOV(Без НДС)	Модуль ПО для обновления MBV-XFOV	1 569,69р.
F01U300902	MBV-MDUR(Без НДС)	Модуль ПО для обновления MBV-XDUR	2 398,94р.
F01U308888	MBV-MINT(Без НДС)	Модуль ПО для обновления MBV-XINT	6 367,57р.
F01U318779	MBV-MSITE(Без НДС)	Модуль ПО для обновления MBV-MSITE	5 713,80р.
Bosch VMS обновление 3 года			
F01U300884	MBV-MLIT32-3YR(Без НДС)	Модуль ПО для обновления BVMS Lite-32, 3 года	120 956,01р.
F01U300885	MBV-MLIT64-3YR(Без НДС)	Модуль ПО для обновления BVMS Lite-64, 3 года	255 197,14р.
F01U300886	MBV-MPRO-3YR(Без НДС)	Модуль ПО для обновления базового пакета BVMS Professional 3 года	222 445,51р.
F01U300887	MBV-MENT-3YR(Без НДС)	Модуль ПО для обновления базового пакета BVMS Enterprise 3 года	302 251,46р.
F01U300888	MBV-MCHAN-3YR(Без НДС)	Модуль ПО для обновления расширения на 1 IP канал 3 года	7 844,17р.
F01U300889	MBV-MWST-3YR(Без НДС)	Модуль ПО для расширения на 1 рабочую станцию, 3 года	14 301,62р.
F01U300890	MBV-MDVR-3YR(Без НДС)	Модуль ПО для расширения на 1 регистратор в Dibos (BRS), 3 года	28 510,15р.
F01U300891	MBV-MKBD-3YR(Без НДС)	Модуль ПО для расширения на 1 клавиатуру, 3 года	8 673,42р.
F01U300892	MBV-MFOREN-3YR(Без НДС)	Модуль ПО для расширения на функцию интеллектуального поиска в архиве, 3 года	38 935,16р.
F01U300893	MBV-MSUB-3YR(Без НДС)	Модуль ПО для обновления расширения на 1 дочерний менеджмент сервер, 3 года	43 179,85р.
F01U300894	MBV-MMVS-3YR(Без НДС)	Модуль ПО для обновления расширения на 1мобильный видеосервис, 3 года	14 301,62р.
F01U300895	MBV-MEUP-3YR(Без НДС)	Модуль ПО для апгрейда менеджмент сервера Professional до уровня Enterprise, 3 года	14 301,62р.
F01U300896	MBV-MALG-3YR(Без НДС)	Модуль ПО для подключения матрицы Allegiant, 3 года	32 016,54р.
F01U300897	MBV-MATM-3YR(Без НДС)	Модуль ПО для подключения АТМ/POS, 3 года	32 016,54р.
F01U300898	MBV-MOPC-3YR(Без НДС)	Модуль ПО для обновления OPC сервер, 3 года	94,16р.
F01U300899	MBV-MFOV-3YR(Без НДС)	Модуль ПО для обновления MBV-XFOV, 3 года	3 968,63р.
F01U300900	MBV-MDUR-3YR(Без НДС)	Модуль ПО для обновления MBV-XDUR, 3 года	5 905,33р.
F01U308889	MBV-MINT-3YR(Без НДС)	Модуль ПО для обновления MBV-XINT, 3 года	15 962,26р.
F01U318780	MBV-MSITE-3YR(Без НДС)	Модуль ПО для обновления MBV-MSITE, 3 года	14 283,43р.
Клиентское программное обеспечение BVC (Bosch Video Client)			
F01U261508	BVC-ESIP01A	Расширение ПО Bosch Video Client (BVC) на 1 IP канал	5 260,12р.
F01U173583	BVC-ESIP08A	Расширение ПО Bosch Video Client (BVC) на 8 IP каналов	41 796,34р.
F01U173584	BVC-ESIP16A	Расширение ПО Bosch Video Client (BVC) на 16 IP каналов	83 590,54р.
F01U261501	BVC-ESIP32A	Расширение ПО Bosch Video Client (BVC) на 32 IP канала	167 087,99р.
F01U261502	BVC-ESIP48A	Расширение ПО Bosch Video Client (BVC) на 48 IP каналов	250 677,46р.
F01U261503	BVC-ESIP64A	Расширение ПО Bosch Video Client (BVC) на 64 IP канала	334 358,95р.
F01U261504	BVC-ESIP80A	Расширение ПО Bosch Video Client (BVC) на 80 IP каналов	417 947,35р.
F01U261505	BVC-ESIP96A	Расширение ПО Bosch Video Client (BVC) на 96 IP каналов	501 444,80р.
F01U261506	BVC-ESIP112A	Расширение ПО Bosch Video Client (BVC) на 112 IP каналов	585 034,27р.
Программное обеспечение Bosch Monitor Wall			
F01U262394	MVS-MW	ПО Bosch Monitor Wall модуль ПО на одну станцию; позволяет отображать видео на одном или двух мониторах (панелях) с различным расположением окон, от полноэкранного изображения до окон 5x5 на обоих дисплеях Monitor Wall поставляется в виде программного приложения	99 694,04р.
Программное обеспечение VRM (Video Recording Manager)			
F01U166502	MVM-BVRM-016	Программное обеспечение VRM базовый пакет, который включает поддержку 16 камер и неограниченное количество iSCSI массивов; софт устанавливается на один сервер	231 948,18р.
F01U166504	MVM-SVRM-BAK	Модуль ПО на отказоустойчивый VRM, который устанавливается на отдельный сервер и обеспечивает отказоустойчивость основного сервера VRM	78 331,49р.
F01U166505	MVM-XVRM-016	Расширение для базового пакета VRM на 16 камер	133 687,94р.
F01U166506	MVM-XVRM-032	Расширение для базового пакета VRM на 32 камеры	267 468,97р.
F01U166507	MVM-XVRM-064	Расширение для базового пакета VRM на 64 камер	501 444,80р.
F01U166508	MVM-XVRM-128	Расширение для базового пакета VRM на 128 камер	1 002 980,55р.
F01U166510	MVM-XVRM-256	Расширение для базового пакета VRM на 256 камер	1 872 089,12р.
F01U166511	MVM-XVRM-512	Расширение для базового пакета VRM на 512 камер	3 744 361,21р.
F01U166512	MVM-XVRM-1024	Расширение для базового пакета VRM на 1024 камер	6 953 693,53р.
F01U166513	MVM-XVRM-2048	Расширение для базового пакета VRM на 2048 камер	13 907 478,01р.
Видеоаналитика IVA			
F01U133531	MVC-FIVA4-CAM	IVA для камер Dinion IP, FlexiDome IP, Extreme IP, AutoDome IP	21 867,59р.
F01U133532	MVC-FIVA4-ENC1	IVA для одноканальных кодеков Videojet X10, Videojet X10SN, VIP-X1XF	21 867,59р.
F01U133533	MVC-FIVA4-ENC2	IVA для двухканальных устройств Videojet X20 и Videojet X20SN	35 060,69р.
F01U133534	MVC-FIVA4-ENC4	IVA для четырехканальных устройств Videojet X40, Videojet X40SN, модули серии VIP X1600 XFM4A/ XFMB	43 917,08р.
Инфракрасные прожекторы			
LED Прожекторы			
Инфракрасные прожекторы IR Illuminator 5000 с технологией 3D изменяемого угла излучения			
F01U319313	IIR-50850-SR	Инфракрасный прожектор малого радиуса до 156м, длина волны 850нм.	22 899,07р.
F01U319314	IIR-50940-SR	Инфракрасный прожектор малого радиуса до 95м, длина волны 940нм.	22 899,07р.
F01U319315	IIR-50850-MR	Инфракрасный прожектор среднего радиуса до 220м, длина волны 850нм.	38 583,13р.

F01U319316	IIR-50940-MR	Инфракрасный прожектор среднего радиуса до 135м, длина волны 940нм.	38 583,13р.
F01U319317	IIR-50850-LR	Инфракрасный прожектор дальнего радиуса до 268м, длина волны 850нм.	54 855,69р.
F01U319318	IIR-50940-LR	Инфракрасный прожектор дальнего радиуса до 165м, длина волны 940нм.	54 855,69р.
F01U319319	IIR-50850-XR	Инфракрасный прожектор сверхдальнего радиуса до 308м, длина волны 850нм.	64 668,66р.
F01U319320	IIR-50940-XR	Инфракрасный прожектор сверхдальнего радиуса до 189м, длина волны 940нм.	64 668,66р.
F01U319321	NIR-50850-MRP	Инфракрасный прожектор среднего радиуса до 220м, длина волны 850нм, IP, PoE.	58 042,15р.
F01U319322	NIR-50940-MRP	Инфракрасный прожектор среднего радиуса до 135м, длина волны 940нм, IP, PoE.	58 042,15р.
F01U319328	PSU-IIR-35	Блок питания для инфракрасного прожектора SR/MR, 36 Вт.	4 865,29р.
F01U319329	PSU-IIR-60	Блок питания для инфракрасного прожектора LR/XR, 60 Вт.	9 143,15р.
F01U319330	PSU-IIR-100	Блок питания для инфракрасного прожектора, 100 Вт.	12 582,13р.
Аксессуары для IR Illuminator 5000			
F01U319324	IIR-MNT-SLB	Кронштейн для одного ИК прожектора, черный	2 684,63р.
F01U319325	IIR-MNT-DLB	Кронштейн для двух ИК прожекторов, черный	6 794,50р.
F01U319326	IIR-MNT-TLB	Кронштейн для трех ИК прожекторов, черный	13 001,57р.
F01U319327	IIR-MNT-PMB	Адаптер для установки на столб диаметром 7,5-20 см, черный	4 865,29р.
Aegis superLED / Светодиодные ИК Прожекторы			
F01U132364	SLED10-8BD	Инфракрасный прожектор SuperLED, угол подсветки 10°, длина волны излучения 850нм	106 688,63р.
F01U132365	SLED20-8BD	Инфракрасный прожектор SuperLED, угол подсветки 20°, длина волны излучения 850нм	58 293,60р.
F01U132366	SLED30-8BD	Инфракрасный прожектор SuperLED, угол подсветки 30°, длина волны излучения 850нм	106 688,63р.
F01U132367	SLED60-8BD	Инфракрасный прожектор SuperLED, угол подсветки 60°, длина волны излучения 850нм	106 688,63р.
F01U132368	SLED95-8BD	Инфракрасный прожектор SuperLED, угол подсветки 95°, длина волны излучения 850нм	58 210,14р.
F01U132369	SLED120-8BD	Инфракрасный прожектор SuperLED, угол подсветки 120°, длина волны излучения 850нм	65 758,99р.
F01U132370	SLED10-9BD	Инфракрасный прожектор SuperLED, угол подсветки 10°, длина волны излучения 940нм	106 688,63р.
F01U132372	SLED30-9BD	Инфракрасный прожектор SuperLED, угол подсветки 30°, длина волны излучения 940нм	106 688,63р.
F01U132373	SLED60-9BD	Инфракрасный прожектор SuperLED, угол подсветки 60°, длина волны излучения 940нм	106 688,63р.
Aegis UFLED intelligent / Светодиодные ИК Прожекторы			
F01U132323	UFLED10-8BD	Инфракрасный прожектор UFLED, угол подсветки 10°, длина волны излучения 850нм	28 099,27р.
F01U132324	UFLED20-8BD	Инфракрасный прожектор UFLED, угол подсветки 20°, длина волны излучения 850нм	28 686,70р.
F01U132325	UFLED30-8BD	Инфракрасный прожектор UFLED, угол подсветки 30°, длина волны излучения 850нм	29 943,95р.
F01U132326	UFLED60-8BD	Инфракрасный прожектор UFLED, угол подсветки 60°, длина волны излучения 850нм	29 106,14р.
F01U132327	UFLED95-8BD	Инфракрасный прожектор UFLED, угол подсветки 95°, длина волны излучения 850нм	34 540,67р.
F01U132328	UFLED120-8BD	Инфракрасный прожектор UFLED, угол подсветки 120°, длина волны излучения 850нм	35 902,78р.
F01U132329	UFLED10-9BD	Инфракрасный прожектор UFLED, угол подсветки 10°, длина волны излучения 940нм	49 737,88р.
F01U132330	UFLED20-9BD	Инфракрасный прожектор UFLED, угол подсветки 20°, длина волны излучения 940нм	49 737,88р.
F01U132331	UFLED30-9BD	Инфракрасный прожектор UFLED, угол подсветки 30°, длина волны излучения 940нм	31 370,26р.
F01U132332	UFLED60-9BD	Инфракрасный прожектор UFLED, угол подсветки 60°, длина волны излучения 940нм	49 737,88р.
F01U132333	UFLED95-9BD	Инфракрасный прожектор UFLED, угол подсветки 95°, длина волны излучения 940нм	49 737,88р.
Aegis UFLED / Светодиодные ИК Прожекторы белого света			
F01U132335	UFLED10-WBD	Прожектор белого света UFLED, угол подсветки 10°	37 304,48р.
F01U132336	UFLED20-WBD	Прожектор белого света UFLED, угол подсветки 20°	37 304,48р.
F01U132337	UFLED30-WBD	Прожектор белого света UFLED, угол подсветки 30°	37 304,48р.
F01U132338	UFLED60-WBD	Прожектор белого света UFLED, угол подсветки 60°	37 304,48р.
F01U132339	UFLED95-WBD	Прожектор белого света UFLED, угол подсветки 95°	49 737,88р.
Black diamont / Светодиодные ИК Прожекторы			
F01U172645	EX12LED-3BD-9M	Инфракрасный прожектор с 42 светодиодами, 850 нм, угол подсветки 60°, 12/24 В пост/перем тока, 0,5 А, фотоэлемент	16 052,14р.
Аксессуары для ИК прожекторов			
F01U259332	EXPB-3-W-KIT	Кронштейн для ИК прожектора	23 956,23р.
F01U080134	UFLED-CL-5M	Кабель для UFLED, 5м	5 020,44р.
F01U080135	UFLED-CL-1M	Кабель для UFLED, 1м	8 190,85р.
Кронштейны и аксессуары для поворотных камер			
AUTODOME аксессуары			
F01U275994	NPD-6001A	Адаптер питания 60Вт High PoE (инжектор), 1 порт, 220 В пер. тока.	13 739,87р.
F01U017460	HAC-EXT001	Муфта для соединения трубы подвешенного монтажа	1 763,36р.
F01U516544	HAC-PIPE125	Труба 125см для подвешенного монтажа	5 196,99р.
F01U516545	HAC-PIPE30	Труба 30см для подвешенного монтажа	2 467,42р.
F01U516547	HAC-PIPE50	Труба 50см для подвешенного монтажа	3 435,77р.
F01U516548	HAC-PIPE80	Труба 80см для подвешенного монтажа	4 052,09р.
4998138340	LTC 5136/51	Контроллер (клавиатура управления) для камеры AUTODOME или приемных/исполнительных устройств Allegiant, 16 выходов, 230В AC, 50/60Гц	93 177,74р.
F01U503630	LTC 9230/01	Адаптер для установки VG4-A-9230	11 185,78р.
F01U123433	VG4-A-9541	Адаптер для монтажа на столб (шест), белый	7 047,02р.
F01U123434	VG4-A-9542	Угловой адаптер для настенных кронштейнов, белый	7 047,02р.
F01U009673	VG4-A-9543	Переходник для крепления поворотной камеры G4 ("яйца") на трубу, цвет белый Труба в комплект не входит	6 958,21р.
F01U009671	VG4-A-PA0	Подвесной кронштейн, 24 VAC, белый	16 029,67р.
F01U009664	VG4-A-PA2	Подвесной кронштейн, 230 VAC, белый	20 873,56р.
F01U009668	VG4-A-PSU2	Блок питания, белый 230VAC 100W IP66	16 029,67р.
F01U201236	VG4-A-TSKIRT	Кольцо накладное источника питания. Декоративный элемент, заказывается отдельно	2 467,42р.

F01U247813	VGA-BUBBLE-CCLR	Купол прозрачный поликарбонатный для камер AutoDome потолочного исполнения, обеспечивает высокую прочность	5 461,28р.
F01U247815	VGA-BUBBLE-CTIR	Купол тонированный поликарбонатный для камер AutoDome потолочного исполнения, обеспечивает высокую прочность	5 461,28р.
F01U247818	VGA-BUBBLE-PCLA	Купол прозрачный поликарбонатный для подвесных камер AutoDome, обеспечивает высокую прочность	5 461,28р.
F01U247817	VGA-BUBBLE-PCLR	Купол прозрачный акриловый для подвесных камер AutoDome, обеспечивает высокое разрешение	5 461,28р.
F01U247820	VGA-BUBBLE-PTIA	Купол тонированный поликарбонатный для подвесных камер AutoDome обеспечивает высокую прочность	5 461,28р.
F01U247819	VGA-BUBBLE-PTIR	Купол тонированный акриловый для подвесных камер AutoDome, обеспечивает высокое разрешение	5 461,28р.
F01U281737	VGA-BUBHD-CCLA	Прозрачный акриловый купол с высоким разрешением HD для потолочных камер AUTODOME	7 133,69р.
F01U281738	VGA-BUBHD-CTIA	Тонированный акриловый купол с высоким разрешением HD для потолочных камер AUTODOME	7 133,69р.
F01U283402	VGA-BUBBLE-CCLA	Прозрачный акриловый купол с высоким разрешением для потолочных камер AUTODOME	4 668,41р.
F01U283403	VGA-BUBBLE-CTIA	Тонированный акриловый купол с высоким разрешением для потолочных камер AUTODOME	4 668,41р.
F01U283404	VGA-BUBLRG-CTIA	Тонированный поликарбонатный купол	4 668,41р.
F01U283457	VGA-BUBLRG-CCLA	Прозрачный поликарбонатный купол	4 668,41р.
F01U315882	VGA-BUBBLE-IK10	Купол класса IK10 для использования с камерами AUTODOME 7000 HD с подвесными корпусами	5 637,83р.
F01U245271	VGA-IC-SP	Комплект опорой арматуры для установки на подвесной потолок (Suspension Ceiling Support Kit- 7 in Di)	4 140,90р.
F01U218804	VGA-IP54K-IC	Комплект для обеспечения IP54 при установке на подвесной потолок для 600 серии (AutoDome In-Ceiling IP54 Rating Kit)	2 994,93р.
F01U261947	VGA-PEND-ARM	Кронштейн для крепления на стену с соединительными проводами (Pendant Arm with Wiring)	21 401,07р.
F01U247809	VGA-PEND-WPLATE	Панель крепления кронштейна VGA-PEND-ARM (Pendant Arm Wall Plate 24VAC)	6 781,66р.
F01U247811	VGA-ROOF-MOUNT	Кронштейн для крепления на парапет (AutoDome Roof Parapet Mount without Pipe)	23 317,44р.
F01U010505	VGA-SBOX-COVER	Крышка блока питания (AutoDome Power Supply Box Cover)	4 052,09р.
F01U288068	VDA-CMT-PTZDOME	Угловое крепление для AutoDome 5000 серии	10 777,04р.
F01U288069	VDA-POMT-PTZDOME	Крепеж на мачту для Autodome 5000 серии	8 720,50р.
F01U300056	NDA-ADPTR-NPTMET	Адаптер с NTP резьбы на метрическую	1 498,00р.
Кожухи и кронштейны для стационарных камер			
Кожухи для камер внутри помещения			
F01U028213	UHI-SBG-0	Внутренний пластиковый кожух с алюминиевым кронштейном; класс защиты IP30, температура окружающей среды от -10 °C до +50 °C; размер камера+объектив до 210мм; поставляется в одной коробке	7 486,79р.
F01U026741	UHI-OG-0	Внутренний алюминиевый кожух; размер камера+объектив до 317мм; самоочищающееся стекло; вывод проводов через дно или заднюю панель; цвет серый; температура окружающей среды от -40 °C до +50 °C	8 808,24р.
F01U028282	UHI-OGS-0	Внутренний алюминиевый кожух с козырьком; размер камера+объектив до 317мм; самоочищающееся стекло; вывод проводов через дно или заднюю панель; цвет серый; температура окружающей среды от -40 °C до +50 °C	9 395,67р.
Кожухи для камер вне помещения			
F01U300502	UHO-POE-10	Уличный термокожух с обогревателем и размораживателем входного стекла, солнцезащитный козырек, IP67; NEMA 4X; размеры камера+объектив до 268мм; температура от -30 до +50; входное питание через PoE	18 408,28р.
F01U302306	UHO-HGS-11	Уличный термокожух с обогревателем и размораживателем входного стекла, солнцезащитный козырек, IP66, NEMA 4x, (камера+объектив до 262мм), от -40° до +50°C, входное питание 24В (AC) => выходное питание 12В (DC)	11 827,78р.
F01U302304	UHO-HBGS-11	Уличный термокожух с обогревателем, размораживателем входного стекла и вентилятором, солнцезащитный козырек, IP66, NEMA 4x, размеры (камера+объектив до 262мм), от -40° до +50°C, входное питание 24В (AC) => выходное питание 12В (DC)	14 091,90р.
F01U302305	UHO-HBPS-11	Уличный термокожух с обогревателем, размораживателем входного стекла и вентилятором, солнцезащитный козырек, IP 66, NEMA 4x, внешний BNC-разъем и 4pin разъем питания, размеры (камера+объектив до 262мм), от -40° до +50°C, входное питание 24В (AC) => выходное питание 12В (DC)	16 188,03р.
F01U302308	UHO-HGS-51	Уличный термокожух с обогревателем, размораживателем стекла и солнцезащитным козырьком; защита IP 66, NEMA 4x; размеры камера+объектив до 262мм; температура от -40° до +50°C; входное питание 220В (AC) => выходное питание 12В (DC)	12 833,58р.
F01U302310	UHO-HBGS-51	Уличный термокожух с обогревателем, вентилятором, размораживателем стекла и солнцезащитным козырьком; класс защиты IP 66, NEMA 4x; размеры камера+объектив до 262мм; температура от -40° до +50°C; входное питание 220В (AC) => выходное питание 12В (DC)	16 104,57р.
F01U302309	UHO-HPS-51	Уличный термокожух с обогревателем и размораживателем входного стекла, солнцезащитный козырек, IP 66, NEMA 4x, внешний BNC-разъем и 4pin разъем питания, размеры (камера + объектив до 262 мм), от -40° до +50°C, входное питание 220В (AC) => выходное питание 12В (DC)	16 104,57р.
F01U302307	UHO-HBPS-51	Уличный термокожух с обогревателем, размораживателем входного стекла и вентилятором, солнцезащитный козырек, IP 66, NEMA 4x, внешний BNC-разъем и 4pin разъем питания, размеры камера+объектив до 262 мм, от -40° до +50°C, входное питание 220В (AC) => выходное питание 12В (DC)	17 698,87р.
Внутренние/Наружные кронштейны для камер			
F01U299795	NDA-SMB-MINISMB	Коробка для установки камер Minidome серии на поверхность	4 404,12р.
F01U299796	NDA-SMB-MICSMB	Коробка для установки камер Micro-dome серии на поверхность	3 787,80р.
F01U312329	NDA-WMT-MICDOME	Настенный кронштейн для крепления microdome	2 555,16р.
F01U312328	NDA-PMT-MICDOME	Кронштейн подвешенного монтажа для microdome	2 994,93р.
F01U266311	NDA-FMT200-DOME	Крепление в подвесной потолок для камер Flexidome IP 5000	3 083,74р.
F01U285200	NDA-ADT4S-MINDOME	Монтажная коробка для установки на поверхность (Ø145 мм) для купольных камер (для использования с совместимыми кронштейнами-адаптерами для купольных камер)	1 058,23р.
F01U303508	NDA-SMB-CMT	Угловое крепление SMB	4 844,96р.
F01U303767	NDA-LWMT-DOME	Г-образный настенный кронштейн для купольных камер	1 233,71р.
F01U303769	NDA-ADTVEZ-DOME	Переходная пластина для кронштейна VEZ	793,94р.
F01U303768	NDA-FMT-DOME	Крепление в подвесной потолок	3 259,22р.
F01U312755	NDA-FMT-MICDOME	Крепление в потолок для камер Micro-dome серии	5 285,80р.
F01U003679	MTC-S1001	Кронштейн имеет элегантный внешний вид и серебристое покрытие и используется с видекамерами серии DinionXF; устойчив к воздействию химических веществ; максимальная нагрузка 15 кг; комплект из 5 штук	3 083,74р.
F01U268898	VDA-WMT-AIDOME	Настенный кронштейн для использования внутри помещений	3 259,22р.
F01U268899	VDA-PMT-AIDOME	Кронштейн подвешенного монтажа для использования внутри помещений	3 259,22р.
F01U268900	VDA-WMT-AODOME	Настенный кронштейн для использования вне помещений	3 524,58р.
F01U268901	VDA-PMT-AODOME	Кронштейн подвешенного монтажа для использования вне помещений	3 524,58р.
F01U247112	VDA-832FHD-WMT	Кронштейн для крепления FlexiDome 1080p на стену	4 933,77р.

F01U247113	VDA-832FHD-PMT	Подвесной потолочный кронштейн для установки камер FlexiDome 1080p на трубу	4 933,77р.
F01U012402	VDA-445SMB	Коробка для установки камер на поверхность Для FlexiDome VDM-345; VDC-445; VDC-480	2 290,87р.
F01U012403	VDA-455SMB	Коробка для установки камер на поверхность, ударопрочная Для FlexiDome VDM-355; VDC-455; VDC-485; VDN-498	3 259,22р.
F01U263391	VDA-455SMB-IP	Монтажная коробка для установки на поверхность (Ø158 мм) для купольных IP камер	3 964,35р.
F01U275196	VDA-PLEN-DOME	Кожух для крепление конференц камеры в потолок	6 781,66р.
F01U275154	VDA-WMT-DOME	Кронштейн для крепления FlexiDome на стену	5 285,80р.
F01U275155	VDA-PMT-DOME	Подвесной потолочный кронштейн для установки камер FlexiDome на трубу	5 020,44р.
F01U167533	VDA-CMT-DOME	Угловой кронштейн для камер FlexiDome	7 663,34р.
F01U251131	VEZ-A4-IC	Кронштейн для установки VEZ-400 в потолок	6 077,60р.
F01U281573	VEZ-A4-PC	Кронштейн для установки VEZ-400 на трубу, черный	5 372,47р.
F01U281570	VEZ-A4-PW	Кронштейн для установки VEZ-400 на трубу, белый	5 372,47р.
F01U278830	VEZ-A5-PP	Кронштейн для установки VEZ-500 на трубу	4 404,12р.
F01U278831	VEZ-A5-IC	Кронштейн для установки VEZ-500 в потолок	5 285,80р.
F01U312330	VEZ-A5-WMB	Настенный кронштейн VEZ-500 для AUTODOME 5000	4 404,12р.
F01U216829	TC9212	Кронштейн для установки видеокамер внутри помещений; представляет собой телескопический настенный кронштейн	3 700,06р.
F01U143919	TC9208	Кронштейн для установки видеокамер внутри помещений; представляет собой экономичный кронштейн общего назначения, способный выдерживать нагрузку до 4 кг; он имеет муфтовый монтажный зажим и поставляется с алюминиевым покрытием с кремновым фланцем; стандартный винт 1/4-20 для установки видеокамеры	1 674,55р.
F01U143373	TC9210U	Кронштейн для установки видеокамер внутри помещений; предназначен для установки видеокамер внутри помещений; выдерживает нагрузку до 4,5 кг, сконструирован из алюминия и стали и обеспечивает очень жесткое крепление видеокамеры; кремновое покрытие, в комплект входит тавровый потолочный фиксатор и стеновой/потолочный фланец	1 498,00р.
F01U003678	MTC-G1001	Кронштейн выпускается с классическим серым покрытием и используется со всеми моделями видеокамер Dinion; максимальная нагрузка 15 кг; монтажный болт стандартный 1/4-20; комплект из 5 штук	3 083,74р.
F01U503618	LTC 9212/00	Представляет собой 300-мм настенный кронштейн, сконструированный из алюминиевой трубы внешним диаметром 38 мм с приваренным фланцем крепления на поверхность Устройство имеет регулируемую головку для монтажа видеокамеры или кожуха, установленную на трубе, изогнутой под углом 90 градусов Регулируемая головка имеет шестигранные болты, фрикционные шайбы и три (3) монтажных отверстия для удобства установки	6 518,44р.
F01U503621	LTC 9215/00S	Кронштейн настенный укороченный для кожухов, длина 180 мм, макс нагрузка 9 кг, цвет покрытия светло-серый	2 290,87р.
4998137651	LTC 9215/00	Кронштейн настенный для кожухов (совместим с кожухами серии UHI и UHO), длина 309 мм, макс нагрузка 9 кг, цвет покрытия светло-серый	2 467,42р.
F01U503623	LTC 9219/01	Кронштейн J-вида со сквозной проводкой; длина 40 см для установки внутри / вне помещений; максимальная нагрузка 9 кг; цвет покрытия светло-серый	2 994,93р.
F01U027057	LTC 9210/01	Кронштейн (стойка) представляет собой 200-мм стойку, сконструированную из алюминиевой трубы внешним диаметром 38 мм с приваренным фланцем крепления на поверхность В комплект входит регулируемая головка для установки видеокамеры или кожуха Регулируемая головка имеет шестигранные болты и фрикционные шайбы Верхняя монтажная площадка имеет три (3) монтажных отверстия для удобства установки NEW	2 994,93р.
F01U027058	LTC 9223/01	Кронштейн (стойка) представляет собой 610-мм стойку, сконструированную из алюминиевой трубы внешним диаметром 38 мм с приваренным фланцем крепления на поверхность В комплект входит регулируемая головка для установки видеокамеры или кожуха Регулируемая головка имеет шестигранные болты и фрикционные шайбы Верхняя монтажная площадка имеет три (3) монтажных отверстия для удобства установки NEW	4 492,93р.
4998138446	LTC 9216/00	Кронштейн (площадка) представляет собой 410-миллиметровый настенный кронштейн; максимальная нагрузка до 45 кг; рекомендован для установки поворотных устройств; цвет покрытия светло-серый	7 311,31р.
4998138458	LTC 9225/00	Крепление на столб LTC 9225/00 представляет собой монтажную скобу, предназначенную для установки настенных кронштейнов LTC 9216/00 и LTC 9222/00 на столбы диаметром от 76 мм до 381 мм	8 808,24р.
F01U009291	LTC 9213/01	Адаптер для монтажа кронштейнов LTC9212 и LTC9215 на столб диаметром от 3 до 15 дюймов Рекомендуется инструмент TC9311PM3T	6 781,66р.
F01U013503	HAC-IPCCC	Радиатор для IP камер Dinion SD; увеличивает эксплуатационную температуры камеры до +47C при использовании в кожухе с обдувом UHO-HBGS-10	2 994,93р.
Аксессуары			
F01U503956	TC9311PM3T	Инструмент для установки штыревых монтажных адаптеров	25 892,93р.
Клавиатура управления			
F01U279328	KBD-UXF	USB клавиатура KBD Universal XF	78 759,49р.
4998138515	KBD-DIGITAL	Универсальная клавиатура IntuiKey с ЖК-дисплеями для использования с Divar, System4, VIP XD и ПО BVMS; Дополнительно: блок питания KBD-220PS (в комплект не входит)	56 532,38р.
4998800450	KBD-UNIVERSAL	Универсальная клавиатура INTUIKEY UNIVERSAL с ЖК-дисплеями для использования с VIP XD, ПО BVMS; Дополнительно: блок питания KBD-220PS (в комплект не входит)	137 915,51р.
F01U504757	KBD-220PS	Блок питания для клавиатуры KBD-Digital, 220VAC/15VDC, 50/60 Гц	8 318,18р.
4998138404	KBD-RACK	Набор для монтажа клавиатуры серии IntuiKey (KBD-DIGITAL или KBD-UNIVERSAL) в 19" стойку	12 066,39р.
F01U504155	S1385	Интерфейсный кабель SYS4 console-P	4 228,64р.
Передача видеосигнала			
Медиаконвертеры для AUTODOME IP			
F01U136537	SFP-2	SFP FIBER MODULE, MM, 1310NM, 2KM, 2LC	13 924,98р.
F01U136538	SFP-3	SFP FIBER MODULE, SM, 1310NM, 20KM, 2LC	13 924,98р.
F01U136541	SFP-25	SFP FIBER MOD, MM, 1310/1550NM, 2KM, 1SC	19 712,61р.
F01U136542	SFP-26	SFP FIBER MOD, MM, 1550/1310NM, 2KM, 1SC	19 712,61р.
F01U136543	C1-IN	EIA 19 IN RACK FOR CNFE2MC, 120-230VAC	93 529,77р.
F01U136544	C1-BP	BLANK PANEL FOR C1 RACK, 1 SLOT WIDTH	3 083,74р.
F01U136545	CNFE2MC/IN	MEDIA CONVERTER W/SFP SOCKET, 120-230VAC	67 109,33р.
F01U142529	VG4-SFPCKT	ETHERNET TO SFP INTERFACE KIT	67 109,33р.
Блоки питания / трансформаторы			
F01U076158	UPA-1220-50	Блок питания, Power Supp, 220VAC 50Hz, 12VDC 1A Out	1 763,36р.
4998138485	TC8235GIT	Изолирующий трансформатор для коаксиальных линий 75 Ом. Коэффициент передачи один к одному, для устранения влияния линий питания и случайных шумовых потенциалов между точками заземления на линии передачи сигналов; полоса пропускания от 10Гц до 7МГц.	13 817,98р.
F01U076157	UPA-2450-50	Блок питания Power Supp, 220VAC 50Hz, Out 24VAC 50VA	3 964,35р.

F01U076160	UPA-2420-50	Блок питания камер, Power Supp. 220VAC 50Hz, Out 24VAC 20VA	3 611,25р.
Поворотная HD камера для конгресс приложений			
** Только для конгресс систем ***			
F01U264553	VCD-811-IWT@1	Поворотная камера для конгресс приложений, SDI интерфейс, разрешение 1920x1080 при 30к/сек, или 1280x720 при 60к/сек 12 lux(30IRE) Сжатие H264, MJPEG 10x оптический зум, 16x цифровой, IVA, тонированный купол, белый цвет корпуса.	270 458,55р.
F01U264554	VCD-811-ICT@1	Поворотная камера для конгресс приложений, SDI интерфейс, разрешение 1920x1080 при 30к/сек, или 1280x720 при 60к/сек 12 lux(30IRE) Сжатие H264, MJPEG 10x оптический зум, 16x цифровой, IVA, тонированный купол, темно-серый цвет корпуса.	270 458,55р.
HD conference dome - Аксессуары			
F01U170696	VJR-A3-IC	Кронштейн для потайного крепления в потолок для AutoDome Junior HD	7 497,49р.
F01U170757	VJR-A3-SP	Вспомогательный комплект для VJR-A3-IC	4 298,19р.
F01U172017	VJR-SBUB2-CL	Купол прозрачный для внутренних камер серии AutoDome Junior	3 197,16р.
F01U172018	VJR-SBUB2-TI	Купол тонированный для внутренних камер серии AutoDome Junior	3 197,16р.
F01U100210	VEZ-A2-WW	Настенный кронштейн AUTODOME JUNIOR, белый	7 399,05р.
F01U100211	VEZ-A2-WC	Настенный кронштейн AUTODOME JUNIOR, темно-серый;	7 399,05р.
F01U100212	VEZ-A2-PW	Подвесной кронштейн AUTODOME JUNIOR, белый	5 725,57р.
F01U100213	VEZ-A2-PC	Подвесной кронштейн AUTODOME JUNIOR, темно-серый	5 725,57р.
F01U139641	VEZ-A2-JW	Адаптер крепления на поверхность AUTODOME JUNIOR, IP65, цвет белый	3 259,22р.
F01U139642	VEZ-A2-JC	Адаптер крепления на поверхность AUTODOME JUNIOR, IP65, цвет темно-серый	3 259,22р.